

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022/2014 - CIMCATARINA
REGISTRO DE PREÇOS Nº 0025/2014 - CIMCATARINA
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO “PAL” Nº 0029/2014 - CIMCATARINA

O **CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA**, Consórcio Público, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 12.075.748/0001-32, com sede na Rua Nereu Ramos, nº 761, 1º Andar, Sala 01, Centro, no Município de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu Diretor Executivo, Sr. ELÓI RÖNNAU, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade “**PREGÃO ELETRÔNICO**” visando o **REGISTRO DE PREÇOS** para futura e eventual contratação do objeto abaixo indicado, com fornecimento parcelado para os **ÓRGÃOS PARTICIPANTES**: Municípios de Brunópolis, Fraiburgo, Frei Rogério, Ibiã, Iomerê, Irani, Matos Costa, Monte Carlo, Pinheiro Preto, Salto Veloso e Videira.

TIPO: Menor preço - **POR ITEM**

ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:00 do dia 12/09/2014 até às 09:00 horas do dia 24/09/2014.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 09:01 às 12:00 horas do dia 24/09/2014.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 13:30 horas do dia 24/09/2014.

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF)

LOCAL: <https://www.cidadecompras.com.br>

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS:

Endereço: Rua Nereu Ramos, nº 761, 1º Andar, Sala 01, Centro, Fraiburgo, SC

Pregoeiro(a): Nadia de Lorenzi

E-mail: cimcatarina@cimcatarina.sc.gov.br ou nadia@cimcatarina.sc.gov.br

Telefone: (49) 3246-1206

Fax: (49) 3246-1206

As condições estatuídas neste Edital, e será regida pela Resolução nº 013, de 07 de julho de 2014, Resolução nº 14, de 07 de julho de 2014 e suas alterações, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e pela Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, nos casos omissos.

1 – DO OBJETO

1.1 – O presente pregão tem como objeto o **Registro de Preços** para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de equipamentos de informática, para uso dos órgãos participantes do Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA: Municípios de Brunópolis, Fraiburgo, Frei Rogério, Ibiã, Iomerê, Irani, Matos Costa, Monte Carlo, Pinheiro Preto, Salto Veloso e Videira, durante o prazo de validade da ata de registro de preços, conforme descrições abaixo:

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO
1	1	Unid.	MONITOR 21,5" COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tamanho da tela 21.5" Wide (16 : 9), Brilho 250 cd/m², Taxa de Contraste Mega DCR 5M : 1 ∞ (Static 1000 : 1), Resolução 1920 x 1080, Tempo de resposta 5 ms, Ângulo de visualização (horizontal/vertical) 170° / 160°, Suporte de cor 16.7 M, Sinal de vídeo DVI, D-sub Sincronismo de Sinal Separate, composite, SOG, Conector DVI, D-sub, Consumo de Energia 23 W, Energia Stand-by (DPMS) 0.3 W, Tipo Fonte Externa, Plug e play DDC 2B, Compatibilidade OS, Cor Preto, Dimensões (Larg. x Prof. x Alt.), Dimensão do conjunto com suporte (LxAxP) 51.2 x 38.5 x 19.7 cm, Dimensão do conjunto sem suporte (LxAxP) 51.2 x 31.1 x 5.3 cm
2	1	Unid.	MONITOR 18,5" COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:: Tipo de monitor: LED, Polegadas: 18,5", Formato da tela: Widescreen (16:9), Resolução: 1366x768, Brilho: 250cd/m2, Número de cores: 16.7M, Pixel Pitch: 0,300 mm (H) x 0,300 mm (V), Plug&Play Alimentação: Bivolt Conector de entrada: DVI x1, e D-sub x1. Sinal de vídeo: DVI, D-sub. Cor : High Glossy Black Itens inclusos: manual de instalação; cabo D-Sub; cabo de alimentação; fonte externa; base; conector da Base. Garantia mínima de 12 (doze) meses.
3	1	Unid.	HD EXTERNO 1TB COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Conexões: USB 3.0 Plug e Play; Compatível com MAC;

			<p>Velocidade Máxima de Transferência: 4915,2 Mbps Capacidade: 1TB Tipo: Externo Armazenamento: HDD Dimensões: Altura 19,6mm X Largura 82mm X Profundidade 112mm Cor: preto Itens inclusos: cabos de alimentação e manual do usuário. Garantia mínima de 12 (doze) meses.</p>
4	1	Unid.	<p>PEN DRIVE 16 GB COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Capacidade: 16 gb . Conectividade USB 2.0 . Compatível com os sistemas operacionais: Windows VISTA, XP (SP1, SP2, SP3), 2000 (SP4), Mac OS X E Linux (2.6 ou superior) . garantia mínima de 05 anos, dado pelo fabricante do equipamento.
5	1	Unid.	<p>CÂMARA DIGITAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Resolução: 14.1 megapixels; Foto Panorâmica: 2D - 360 Sweep Panorama; Zoom Óptico: 5x; Zoom Digital: 10x; Smile Shutter; Estabilizador de Imagem: SteadyShot; Face Detection, para rostos sempre bonitos em suas fotos; Tipo de Sensor: Super HAD CCD; Memória Interna: aprox 28MB; Modo Slide Show . Alcance do Flash: ISO Auto aprox 0,5 a 3,0 m . Tempo Entre os Disparos: Aproximadamente 3,0 segundos. . Dimensões (L x A x P): 9,77 x 5,62 x 1,98 cm . Gravação de Áudio e Gravação de Vídeo . Microfone mono embutido . Redutor de olhos vermelhos . Datador . Modo Burst (Função que permite registrar fotos sequenciais). . Idiomas do menu: Português . Soft ColorModos de cena (10 modos disponíveis): Alta Sensibilidade, Crepúsculo, Retrato Crepúsculo, Paisagem, Foto Suave, Pele Suave, Praia, Neve, Gourmet e Animal de Estimação. . Distância Focal: Imagens 16 por 9 - 30-150mm . Imagens 4 por 3 - 28-140mm . Vídeo 16 por 9 - 32-160mm . Vídeo 4 por 3 - 28-140mmFilmagem: . HD (1280 x 720) 30fps . VGA (640 x 480) . QVGA (320 x 240)Tela: . LCD: 2.7" . LCD TFT . Clear Photo LCDAlta Sensibilidade: . Conteúdo da Embalagem: - Câmera - Bateria recarregável - Carregador de bateria - Cabo USB - Cabo de alimentação - Cordão de Mão . Garantia: 12 meses.
6	1	Unid.	<p>CÂMERA DIGITAL QUE FILMA EM FULL HD COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Cor: Preta . Características do visor: LCD TFT - Xtra Fine LCD; Tamanho:3" . Foto: Resolução 4:3 mode: 20M (5,184 x 3,888) / 10M (3,648 x 2,736) / 5M (2,592 x 1,944) / VGA / 16:9 mode: 15M (5,184 x 2,920) / 2M (1,920 x 1,080) / Sweep Panorama: 360(11,520 x 1,080) / HR (10,480 x 4,096) / Wide (7,152 x 1,080/4,912 x 1,920) / Standard (4,912 x 1,080/3,424 x 1,920); Número de pixels: 20.4; Zoom digital 200x; 20M Approx. 200x / 10M Approx. 284x / 5M Approx. 400x / VGA Approx. 810x / 15M (16:9) Approx. 200x / 2M (16:9) Approx. 540x; Zoom óptico: 50x; Formatos de imagem JPEG, MPF (3D); com Detector de faces;com Detector de sorrisos; Foco Manual; Spot AF; Face Tracking Focus; Center Weighted AF; Tracking Focus; Multi Point AF; Alcance do foco: f=24-1200mm; 15 Modos de cena: (Alta Sensibilidade / Crepúsculo / Crepúsculo com Tripé / Retrato Crepúsculo / Paisagem / Foto Suave / Pele Suave / Anti-Motion Blur / Retrato com Luz de Fundo / Praia / Neve / Fogos de Artifício / Captura Esporte Avançada / Gourmet / Animal de Estimação); com Imagem panorâmica; Sweep Panorama: Standard / Wide. .Vídeo: Resolução do vídeo 1920 x 1080; AVCHD 60i/60p: 28M PS (1,920x1,080/60p) / 24M FX / 17M FH (1,920x1,080/60i) / 9M HQ (1,440x1,080/60i), MP4: 12M (1,440x1,080/30fps) / 6M (1,280x720/30fps) / 3M VGA (640x480/30fps); Formatos de vídeo: AVCHD Ver2.0/MP4; Grava em alta definição: Full HD; Recursos extras: Menu Diversão: Cyber Color / Desenho Artístico / Câmera de Brinquedo / Minicâmera / Cor Pop / Soft Color / Retrato Antigo / Aquarela / Ilustração; . Redutor de olhos vermelhos: Auto / On / Off; . Modo Slide Show: com música; Foto 3D: Sim; . Sensor: Exmor R CMOS; . Blink Warning: iAuto (iSCN (Advanced)), Soft Snap (Anti Blink (Auto)), Soft Skin (Anti Blink (Auto)). .Áudio: Microfone embutido Estéreo. .Armazenamento: Capacidade da memória interna Aproximadamente 48 MB. . Memória da câmera expansível até 64 MB com cartão de memória. . Tipo de cartão suportado: PRO-HG Duo; SDXC; micro SD; micro SDHC; SDHC; micro SDXC; Pro Duo;

			<ul style="list-style-type: none"> . SD: Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo (High Speed), Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, Memory Stick Micro (Mark2), Memory Stick XC-HG Duo, SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card, microSD Memory Card, microSDHC Memory Card, microSDXC Memory Card . Capacidade do cartão de memória: 8 GB. . Flash: Embutido; Modos do flash: Auto / Flash On / Slow Synchro / Rear Slow Synchro / Flash Off / Advanced Flash; Alcance efetivo do flash . ISO Auto: Aprox. 0.5 - Aprox. 8.5m. . Lente Carl Zeiss. . Obturador eletrônico; Velocidade do obturador: iAuto (4 - 1/4000) / Program Auto (1 - 1/4000) / Aperture Priority (8 - 1/2000) / Shutter Priority (30 - 1/4000) / Manual (30 - 1/4000). . Sensibilidade: Auto/80/100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800. . Alcance de abertura: F2.8 (W) - 6.3 (T). . Funções Extras: Dual Rec; Fotos à partir de vídeos gravados pela câmera; Modo Burst: Aprox. 10 fps; Desfoque de plano de fundo; Gravação de áudio; Estabilizador de imagem; Steady Shot Óptico; Temporizador: Off / 10 segundos / 2 segundos / Auto-Retrato (1 pessoa) / Auto-Retrato (2 pessoas). . Alimentação: Bateria Recarregável . Conexões: USB. . Permite tripé; Datador; Impressão de data e hora; Idiomas o menu: Português . Tempo entre disparos: Aproximadamente 0.8 segundos. . Itens inclusos: Carregador AC; Cabo USB; Alça para Transporte; Cartão de Memória 8Gb; Manual de instruções; Lens cap. . Prazo de garantia: 01 ano.
7	1	Unid.	<p>ESTABILIZADOR 1000VA/W COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: bivolt automático, deve possuir no mínimo 6 tomadas de saída padrão NBR14136, com filtro de linha, gabinete antichamas, com certificado de qualidade de INMETRO, com preta. Garantia mínima de 12 (doze) meses.</p>
8	1	Unid.	<p>NO-BREAK 1200va, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Potencia: 1200va; 6 Tomadas Bivolt automático entrada 115/127/220V e saída 115V~; cor:Preto . Nobreak interativo com notificação on line; e Estabilizador interno: com 4 estágios de regulação; e Filtro de linha interno; e Microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash, integrado diversas funções periféricas aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico; e Botão para ativar e desativar a função battery saver; . Função True RMS analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento (indicada para todos os tipos de rede instáveis ou com geradores) . Autoteste: ao ser ligado o nobreak testa todos os circuitos internos inclusive baterias; e Autodiagnostico: informa quando a bateria precisa ser substituída . Recarregador Strong Charger: Recarrega abateria mesmo com níveis muito baixos de carga . Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL) . Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM . Controle de largura e amplitude . DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica . Botão multifunção: liga/desliga (com pausa de segurança) evita o desligamento acidental . LED bicolor: no painel indica as condições do nobreak como modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão e sobretensão, bateria em carga. etc. . Porta fusível externo com unidade reserva . Garantia 12 meses.
9	1	Unid.	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM AS SEGUINTEES CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS:</p> <p>Funções Imprimir, copiar, digitalizar Velocidade de impressão rascunho até 20 ppm Velocidade de impressão (cor) rascunho: Até 16 ppm Ciclo de trabalho mensal até 1000 páginas Tecnologia de impressão jato de tinta térmico Conectividade USB 2.0 Bandeja de entrada para 60 folhas Bandeja de saída para 25 folhas Tamanhos de mídia suportados A4; B5; A5; A6; Envelope DL Resolução de digitalização, óptica Até 1200 dpi Resolução de cópia (texto em preto) até 600 dpi otimizados Resolução de cópia (gráficos e texto em cores) até 600 dpi otimizados Voltagem de entrada: 100 até 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Cabo USB, cartucho inicial preto e colorido, cabo de alimentação, CD software.</p>
10	1	Unid.	<p>MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <p>COPIADORA – IMPRESSORA – SCANNER – FAX – DUPLEX AUTOMÁTICO COMPLETO</p> <p>Impressão: Método de impressão: eletrofotográfico (laser) Velocidade de impressão: 32ppm, monocromática Resolução de impressão: até 1200 x 1200 dpi Duplex automático para impressão</p>

			<p>Interfaces Padrão: wireless 802.11b/g/n, USB 2.0 e Ethernet Compatibilidade com Windows: Windows Vista / XP / XP x64 / 2000 / Server 2003/2008 Manuseio do papel: Capacidade de papel padrão: 300 folhas (bandeja 1 para 250 folhas e bandeja multiuso para 50 folhas) Capacidade de bandeja de saída: 150 folhas (de face para baixo) Capacidade do alimentador automático de documentos (ADF): 50 páginas Tamanho máximo: até 21,6 x 35,6 cm Fax: Fax sem uso do PC Duplex automático para fax Fax através de rede Copiadora: Velocidade da Cópia: 32cpm, monocromática Resolução da cópia: até 1200 x 600 dpi Cópias múltiplas: até 99 Duplex automático para cópia Redução/Ampliação: 25% - 400% em incrementos de 1% Tamanho do vidro de exposição: Ofício (21,6 x 35,6 cm) Digitalização: Colorida e P/B Duplex automático para digitalização Resolução Ótica: 1200 x 1200 dpi Digitalização através de rede Alimentação: 110v Itens inclusos: cabos (energia e USB), manuais, CD's de instalação, cartuchos iniciais (cilindro e toner) Garantia de mínima de 12 (doze) meses.</p>
11	1	Unid.	<p>MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA CICLO MENSAL 8000 PÁGINAS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Funções: Imprimir, copiar, digitalizar, fax e Suporte multitarefa All in one . Velocidade de impressão preto (normal, A4): Até 18 ppm . Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 8000 páginas . Volume mensal de páginas recomendado: 250 até 2000 . Tecnologia de impressão:Laser . Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetivos) . Manuseio de entrada de papel, padrão: Bandeja de entrada para 150 folhas, alimentador automático de documentos para 35 folhas . Manuseio de saída de papel, padrão: Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo . Capacidade de entrada de envelope: Até 10 envelopes . Impressão frente e verso: Manual (fornecido suporte de driver) . Manuseio de impressões acabada: Folha solta . Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; Cartão-postal europeu; Cartão-postal J (Hagaki); Cartão-postal J duplo (Oufuku Hagaki) . Tamanhos de mídia, personalizados: 76 x 127 a 216 x 356 mm . Tipos de suportes: Papel (normal, para impressão a laser), envelopes, transparências, etiquetas, cartolina, postais . Velocidade do processador: 400 MHz . Memória, padrão: 64 MB . Memória, máxima: 64 MB <p>Especificações do scanner: Base plana, alimentador automático de documentos;Resolução de digitalização, óptica: Até 1200 dpi;Profundidade de bits: 24 bits; Tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo: 216 x 297 mm; Qualidade de digitalização preto (normal): Até 6 ppm</p> <p>Especificações da copiadora: Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4): Até 18 cpm; Resolução de cópia (texto em preto): Até 600 x 400 dpi; Cópias, no máximo: Até 99 cópias</p> <p>Especificações de Fax: Velocidade de transmissão de fax: 33,6 kbps; Memória do fax: Até 500 páginas; Resolução de fax: Até 300 x 300 dpi; Discagens rápidas, número máximo: Até 100 números; Rediscagem automática: Sim;Envio de fax adiado: Sim</p> <ul style="list-style-type: none"> . Impressão fotográfica . Monitor: LCD 2 linhas . Conectividade: Recurso HP E-Print: Sim . Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade; porta para rede Ethernet 10/100Base-T; Porta RJ-11 para telefone . Alimentação:Tensão de entrada de 110 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz); . Consumo de energia:375 watts (imprimindo), 245 watts (cópia), 4,7 watts (pronta), 2 watts (suspensão), 0,3 watts (desligada) . Consumo de energia (ativo):375 watts . Consumo de energia (em espera):4,7 Watts . Consumo de energia (suspensão):2 watts (desligado automático) . Consumo de energia (manual-desligado):0,3 Watts . Emissões de potência acústica: 6,3 B . Gama de temperaturas de funcionamento recomendada: 10 a 32,5 °C . qualificado pela ENERGY STAR®: Sim . Itens Inclusos: cabo(s) de alimentação; Cabo(s) de telefone;Bandeja de entrada para 150

			<p>folhas; bandeja de saída; . Cartucho de impressão preto; Software de reconhecimento de texto Readiris PRO; CD(s) com software e documentação; . Guia de Instalação; folheto de suporte; . Alimentação: 110v . Garantia: 1 ano.</p>
12	1	Unid.	<p>MICROCOMPUTADOR MODELO 01 COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processador de 2 núcleos, com 4 threads, operando com velocidade de 3.3 GHz, com Litografia de 22 nm, deve operar em 64-bits, deverá possuir cache de memória L3 de 3 MB, com suporte a memórias DDR3, entre outros recursos. • Drive: Leitura – DVD/CD e Gravação - DVD/CD • Memória: 4GB DDR3 1600MHz • HD: 500GB SATA 6GB/s • Sistema Operacional: Linux • Placa de rede integrada 10/100/1000 • Interface de Som estéreo integrada à placa mãe com conectores P2 para caixas de som e microfones frontais e traseiras • Placa de vídeo integrada à placa mãe com compartilhamento dinâmico de memória de pelo menos 512MB com possibilidade de conexão de 2 monitores simultaneamente e conectores VGA e DVI ou HDMI • Alimentação: Bivolt • Conexões traseiras: 04 USB 2.0, 02 USB 3.0; 01 PS/2 para teclado; 01 PS/2 para mouse; 01 VGA, 01 DVI ou HDMI e 01 RJ45. • Cor: preto • Gabinete vertical • Itens inclusos mouse; caixas de som; teclado; cabo de força; e manuais.
13	1	Unid.	<p>MICROCOMPUTADOR MODELO 02 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processador de 2 núcleos, com 4 threads, operando com velocidade de 3.3 GHz, com Litografia de 22 nm, deve operar em 64-bits, deverá possuir cache de memória L3 de 3 MB, com suporte a memórias DDR3, entre outros recursos. • Drive: Leitura – DVD/CD e Gravação - DVD/CD • Memória: 4GB DDR3 1600MHz • HD: 500GB SATA 6GB/s • Sistema Operacional: Windows 7 Professional 64 Bits OEM • Placa de rede integrada 10/100/1000 • Interface de Som estéreo integrada à placa mãe com conectores P2 para caixas de som e microfones frontais e traseiras • Placa de vídeo integrada à placa mãe com compartilhamento dinâmico de memória de pelo menos 512MB com possibilidade de conexão de 2 monitores simultaneamente e conectores VGA e DVI ou HDMI • Alimentação: Bivolt • Conexões traseiras: 04 USB 2.0, 02 USB 3.0; 01 PS/2 para teclado; 01 PS/2 para mouse; 01 VGA, 01 DVI ou HDMI e 01 RJ45. • Cor: preto • Gabinete vertical • Itens inclusos mouse; caixas de som; teclado; cabo de força; e manuais.
14	1	Unid.	<p>MICROCOMPUTADOR MODELO 03 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processador de 4 núcleos, com 4 threads, operando com velocidade de 3.2 GHz, com Litografia de 22 nm, deve operar em 64-bits, deverá possuir cache de memória L3 de 6 MB, com suporte a memórias DDR3, entre outros recursos. • Drive: Leitura – DVD/CD e Gravação - DVD/CD • Memória: 8GB DDR3 1600MHz • HD: 1TBGB SATA 7200rpm • Sistema Operacional: Linux • Placa de rede integrada 10/100/1000 • Interface de Som estéreo integrada à placa mãe com conectores P2 para caixas de som e microfones frontais e traseiras • Placa de vídeo integrada à placa mãe com compartilhamento dinâmico de memória de pelo menos 512MB com possibilidade de conexão de 2 monitores simultaneamente e conectores VGA e DVI ou HDMI • Alimentação: Bivolt com potência suficiente para suportar os componentes ofertados • Conexões traseiras: 04 USB 2.0, 02 USB 3.0; 01 PS/2 para teclado; 01 PS/2 para mouse; 01 VGA e 01 DVI ou HDMI e 01 RJ45. • Cor: preto • Gabinete vertical. • Itens inclusos mouse; caixas de som; teclado; cabo de força; manuais e licenças.
15	1	Unid.	<p>MICROCOMPUTADOR MODELO 04 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processador de 4 núcleos, com 4 threads, operando com velocidade de 3.2 GHz, com Litografia de 22 nm, deve operar em 64-bits, deverá possuir cache de memória L3 de 6 MB, com suporte a memórias DDR3, entre outros recursos. • Drive: Leitura – DVD/CD e Gravação - DVD/CD • Memória: 8GB DDR3 1600MHz • HD: 1TBGB SATA 7200rpm • Sistema Operacional: Windows 7 Professional 64 Bits OEM • Placa de rede integrada 10/100/1000

			<ul style="list-style-type: none"> • Interface de Som estéreo integrada à placa mãe com conectores P2 para caixas de som e microfones frontais e traseiras • Placa de vídeo integrada à placa mãe com compartilhamento dinâmico de memória de pelo menos 512MB com possibilidade de conexão de 2 monitores simultaneamente e conectores VGA e DVI ou HDMI • Alimentação: Bivolt com potência suficiente para suportar os componentes ofertados • Conexões traseiras: 04 USB 2.0, 02 USB 3.0; 01 PS/2 para teclado; 01 PS/2 para mouse; 01 VGA e 01 DVI ou HDMI e 01 RJ45. • Cor: preto • Gabinete vertical. • Itens inclusos mouse; caixas de som; teclado; cabo de força; manuais e licenças.
16	1	Unid.	<p>MICROCOMPUTADOR MODELO 05 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processador de 4 núcleos, com 8 threads, operando com velocidade de 3.9 GHz, com Litografia de 22 nm, deve operar em 64-bits, deverá possuir cache de memória L3 de 6 MB, com suporte a memórias DDR3, entre outros recursos. • Drive: Leitura – DVD/CD e Gravação - DVD/CD • Memória: 8GB DDR3 1600MHz • HD: 1TBGB SATA 7200rpm • Sistema Operacional: Linux • Placa de rede integrada 10/100/1000 • Interface de Som estéreo integrada à placa mãe com conectores P2 para caixas de som e microfones frontais e traseiras • Placa de vídeo integrada à placa mãe com compartilhamento dinâmico de memória de pelo menos 512MB com possibilidade de conexão de 2 monitores simultaneamente e conectores VGA e DVI ou HDMI • Alimentação: Bivolt com potência suficiente para suportar os componentes ofertados • Conexões traseiras: 04 USB 2.0, 02 USB 3.0; 01 PS/2 para teclado; 01 PS/2 para mouse; 01 VGA e 01 DVI ou HDMI e 01 RJ45. • Cor: preto • Gabinete vertical • Itens inclusos mouse; caixas de som; teclado; cabo de força; manual usuário; e licenças.
17	1	Unid.	<p>MICROCOMPUTADOR MODELO 06 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processador de 4 núcleos, com 8 threads, operando com velocidade de 3.9 GHz, com Litografia de 22 nm, deve operar em 64-bits, deverá possuir cache de memória L3 de 6 MB, com suporte a memórias DDR3, entre outros recursos. • Drive: Leitura – DVD/CD e Gravação - DVD/CD • Memória: 8GB DDR3 1600MHz • HD: 1TBGB SATA 7200rpm • Sistema Operacional: Windows 7 Professional 64 Bits OEM • Placa de rede integrada 10/100/1000 • Interface de Som estéreo integrada à placa mãe com conectores P2 para caixas de som e microfones frontais e traseiras • Placa de vídeo integrada à placa mãe com compartilhamento dinâmico de memória de pelo menos 512MB com possibilidade de conexão de 2 monitores simultaneamente e conectores VGA e DVI ou HDMI • Alimentação: Bivolt com potência suficiente para suportar os componentes ofertados • Conexões traseiras: 04 USB 2.0, 02 USB 3.0; 01 PS/2 para teclado; 01 PS/2 para mouse; 01 VGA e 01 DVI ou HDMI e 01 RJ45. • Cor: preto • Gabinete vertical • Itens inclusos mouse; caixas de som; teclado; cabo de força; manual usuário; e licenças.
18	1	Unid.	<p>PROJETOR COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA:</p> <p>Sistema de Projeção Tecnologia 3LCD de 3-Chips, Método de projeção Frontal / retroprojeção / preso ao teto, Brilho em cores 3000 Lumens, Brilho em branco 3000 Lumens, Resolução Nativa 800x600 (SVGA), Relação de aspecto 0,16875, Relação de Contraste Até 10.000:1, Correção de Trapézio Vertical: ± 30 graus (automática) Horizontal ± 30 graus (manual), Reprodução de cores 16,77 milhões de cores, Tipo de Lâmpada 200W UHE, Vida Útil da Lâmpada Até 6000 horas (Modo ECO) Até 5000 horas (Modo Normal), Lente Tipo Zoom digital / Foco manual, Zoom 1,0-1,35 (Digital), Razão de Projeção (Throw Ratio) 1.45-1.96, Tamanho (distância de projeção) 23"-350" (0.88-10,44 m), Interfaces:, Sinal de vídeo analógico NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM, Sinal de vídeo digital 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p, Entrada HDMI, VGA RGB : D-sub 15-pinos, S-Vídeo: Mini DIN, Vídeo Composto: RCA (Amarelo), USB Tipo A (Memória USB, Wi-fi e câmera de documentos DC-06 / DC-11), USB Tipo B (USB Display, Mouse, Controle), Entrada de Audio RCA (Branco/Vermelho) x1, IEEE 802.11b: 11 Mbps, IEEE 802.11g: 54 Mbps, IEEE802.11n: 130 Mbps, Wireless IEEE 802.11b: 11 Mbps, IEEE 802.11g: 54 Mbps, IEEE802.11n: 130 Mbps, Alto falantes 2 W (Mono), Temperatura de operação 5°C a 35°C, Tensão de alimentação 100 - 240 V ±10%, 50/60 Hz, Consumo de Energia 283 W (Modo Normal), 207 W (Modo ECO) , Nível de Ruído 37 dB (Modo Normal), 29 dB (Modo ECO) , Segurança Trava de segurança tipo Kensington, Função de proteção por senha , Dimensões (L x A x P) 29,7 cm x 23,4 cm x 7,7 cm, Peso 2,4 kg.</p>
19	1	Unid.	<p>NOTEBOOK COM A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO MÍNIMA:</p> <p>Processador Intel® Core i5 Cache 3 MB L3 cache, Clock 1.70 GHz Chipset Mobile Intel HM77 Express Chipset Memória Ram 4 GB Tipo de Memória DDR3 HD 500 GB SATA Sistema Operacional Windows 8 Tamanho da Tela 15,6" Resolução LED 1366 x 768 Modelo da Placa</p>

			de Vídeo Intel HD Graphics com 128 MB de memória dedicada Gravador de DVD Webcam Bluetooth Wireless 802.11b/g/n Wi-Fi Leitor de Cartões Placa de Som High-definition audio suport HDMI Rede Duas conexões USB 3.0, entrada HDMI, conexão ethernet Duração da Bateria em Standby até 8 horas Duração da Bateria em uso até 8 horas
20	1	Unid.	<p>TV COM A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO MÍNIMA:</p> <p>TV Led, Time Machine Ready, DTV, Full HD, Resolução 1920 x 1080, Formato Tela 16:09, Frequência (Hz)60, MCI120, MCI120, Sistema de Cores NTSC / PAL-M/N / SBTVD, Ângulo de Visão 178º x 178º, Triple XD Engine, Potência (RMS) 20W, Estéreo/SAP, Clear Voice II, Virtual Surround, Smart Sound Mode, Entrada Vídeo Componente1 (traseira), Entrada Áudio/Vídeo2 (sendo 1 conjugada), Entrada HDMI2 (1 lateral / 1 traseira), Entrada USB1 (lateral), Saída Audio Digital Óptica1 (traseira), Entrada RF para TV a Cabo1 (traseira), Entrada RF para TV aberta (Digital/Analogica)1 (traseira), Ajuste formato de tela4:3 / 16:9 / Pelo Programa / Just Scan / Cinema Zoom 1, Pré-ajustes de imagemVivo / Padrão / Eco / Cinema / Torcida / Game / isf Expert 1 / isf Expert 2, Ajuste temperatura corQuente / Médio / Frio, Outros ajustes de imagemContraste / Brilho / Cor / Nitidez, Pré-ajustes de áudioPadrão / Músicas / Cinema / Torcida / Jogos / Configurações do usuário, Ajustes de áudioBalanço / Otimizador de Som, RelógioLigar / Desligar TV / Função Soneca, Closed CaptionSim, Função MuteSim, Controle Remoto Convencional, Pilhas, Cabo de Força, Manual em Português,</p>
21	1	Unid.	<p>TV COM A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO MÍNIMA:</p> <p>Tamanho da tela (Polegadas) 26", Contraste 5.000.000:1 DFC, Tempo de Resposta 5 ms GTG, Brilho 350 cd/m², Resolução Máxima1366 x 768@60Hz, Pixel Pitch 0,422mm x 0,422mm, Suporte de cores 16,7 M Cores, Ângulo de Visão H:178º, V:178º, Frequencia Horizontal 30 ~83 kHz, Frequencia Vertical 56 ~ 75 kHz, Revestimento da Tela Anti- Glare, Dimensões (LxAxP) Produto 620,4 x 447,3 x 203,3 mm, Dimensões (LxAxP) Produto sem base 620,4 x 380,5 x 58,8 mm, Dimensões (LxAxP) Embalagem 733 x 448 x 145 mm, Peso (produto) 4,6 Kg, Peso (embalagem) 6,5 kg, Cor Frontal Preto brilhante (Black Piano), Cor da Base Preto brilhante (Black Piano), Cor Traseira Preto brilhante (Black Piano), Sinal de Vídeo Analógico / Digital, HDMI, D-SUB(RGB), RF, USB IN, Saída Fones de Ouvido, Vídeo Componente, Vídeo Composto, Caixas de Som 10W (5W x 2), Acessórios, Cabo de Força (power cord), Adaptador, Controle remoto, Pilhas, Presilhas, Parafusos para suporte, Manual do usuário, Suporte,</p>
22	1	Unid.	<p>TV COM A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO MÍNIMA:</p> <p>Ecrã,Tamanho em Polegadas (cm)60 (152,4), Resolução1 920 x 1 080, Clear Image Panel, Vídeo, 600Hz Subfield Motion, Black Optimizer,Picture Engine HyperReal Engine, Rácio Contraste Dinâmico Mega DCR, Realce de gama larga de cores (Plus), Modo filmes, Áudio, Saída de som (RMS) 10 W x 2,Dolby Digital Plus, Dolby Pulse SRS / DNSe+ TheaterSound dts 2.0 + Digital Out / DTS Premium Audio DTS 2.0 + Saída digital Tipo de Coluna Down Firing + Gama completa Sistema Sintonizador DVT DVB-T / C Sintonizador Analógico CI/CI+ CI+ (1.3) Entradas e saídas Entrada de componente (Y/Pb/Pr) Entrada composta (AV) Saída de áudio digital (óptica) HDMI (2) Entrada RF (entrada de cabo/terrestrial) USB Scart Ranhura CI Design Design Alto brilho Tipo de Estrutura Fino Tipo de moldura Estreita Cor Castanho escuro Rotação (esquerda/direita) Tipo de suporte Quad Eco Sensor ecológico Alimentação Classe de eficiência energética A Fonte de alimentação CA 220 - 240 V 50 / 60 Hz Consumo de energia (modo de poupança de energia) 97 W Consumo de energia (em repouso) 0,3 W Consumo Energético (IEC 62087 Edição nº2) 135 W Relação de luminância máxima 73% Consumo de Energia Anual (Padrão UE, kWh) 197 Mercúrio 0,0 mg Acessórios Modelo de telecomando TM1240 Cabo de alimentação Manual de utilizador E-Manual</p>

			Pilhas (para Controlo Remoto Suporte de parede Mini Suportado Suporte de parede Vesa Suportado Características ConnectShare™ (USB 2.0) Movie Idioma OSD 26 idiomas europeus EPG Teletexto (TTXT) Interface de utilizador Golden Bridge Lite Procura automática de canais Desligar automático Nivelador de volume automático Legendas Temporizador para ligar/desligar e relógio Modo de jogos Picture-In-Picture Temporizador de desligamento automático Protecção contra burn-in do ecrã Sports Mode Básico Digital Clean View Embeded POP
--	--	--	---

1.2 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 de outubro à 31 de dezembro de 2014**.

1.3 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado.

1.3.1 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a um ano, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/1993.

1.4 – A vigência para a execução dos contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços observará ao disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

2 – DAS AMOSTRAS, ENTREGAS E EXECUÇÃO

2.1 – As proponentes classificadas, depois de declaradas vencedoras, anteriormente a adjudicação do Processo Licitatório, deverão apresentar Amostras devidamente identificadas (com razão social, CNPJ e respectivo número de item) **PARA TODOS OS ITENS**, através de Prospecto/Ficha Técnica original do Fabricante ou física, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado em até **03 (TRÊS)** dias após o encerramento da disputa dos lances para o endereço **Rua Nereu Ramos, 761, 1º Andar, Sala 01, Centro, Fraiburgo/SC (CEP: 89580-000)**.

2.1.1 – Após análise das amostras os responsáveis emitirão o **LAUDO DE ACEITABILIDADE**.

2.1.2 – Não havendo a apresentação das amostras no prazo estabelecido, bem como não sendo estas aprovadas, a licitante vencedora será desclassificada do certame, sendo então solicitadas e examinadas as amostras das licitantes subseqüentes observada rigorosamente a ordem de classificação.

2.1.3 – Atentem-se os licitantes que somente serão obrigados a apresentar amostras os VENCEDORES DOS ITENS.

2.2 – O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços - SRP deverá ser realizado no prazo de validade da ata de registro de preços.

2.2.1 – A contratação do item, com fornecimento parcelado, será efetuada conforme a necessidade de cada Órgão Participante.

2.2.2 - A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão Participante por intermédio de emissão de nota de empenho de despesa e autorização de fornecimento de compra.

2.2.3 – Os itens contratados deverão ser entregues no prazo máximo de **20 (vinte)** dias, a contar da data de recebimento da autorização de fornecimento, que será enviada por meio eletrônico.

2.2.4 – O Fornecedor deverá entregar os itens constantes da autorização no local indicado pelo órgão participante, com a respectiva Nota Fiscal Eletrônica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas Autorizações de Fornecimento.

2.3 – Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada órgão participante, correrão por conta do Fornecedor.

2.3.1 - Ficará sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condições de armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade.

2.4 – A data de validade dos materiais a serem entregues não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega dos mesmos.

3 – DA ESTIMATIVA DE CONSUMO

3.1 – Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, as estimativas de consumo dos Órgãos Participantes estão quantificadas no ANEXO VI.

3.1.1 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos estimados pelos Órgãos Participantes (Anexo VI) e fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

4 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

4.1 – O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da **INTERNET**, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do **Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) do Cidade Compras**.

4.2 – Os trabalhos serão conduzidos pelo Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo constante da página eletrônica <https://www.cidadecompras.com.br>.

5 – RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

5.1 – O Fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para acolhimento e abertura das propostas, atentando, também, para a data e horário do início da disputa, no site <https://www.cidadecompras.com.br>.

5.2 – As propostas dos fornecedores poderão ser enviadas, substituídas e excluídas até a data e hora definidas em Edital e replicadas no Sistema para a abertura das propostas.

5.3 – Após o prazo previsto para acolhimento, o Sistema não aceitará a inclusão ou alteração de propostas.

5.4 - A proposta deverá conter FABRICANTE, MARCA E/OU NOME COMERCIAL do produto cotado, sendo permitida a apresentação de somente uma marca para cada item cotado.

6 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

6.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos.

6.2 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, os interessados que se enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir:

- a) estejam constituídos sob a forma de consórcio;
- b) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração direta de um dos entes consorciados motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei no 8.666/93;
- c) sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
- d) estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação;
- e) as hipóteses previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações;
- f) estejam em situação fiscal irregular perante o RGPS/INSS e/ou FGTS.

6.3 - A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, declarar o enquadramento para fazer valer os benefícios no desempate (artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06).

6.3.1 – Para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar nº. 123/2006, os representantes de microempresas e empresas de pequeno porte, deverão credenciar-se e apresentar certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, de acordo com a Instrução Normativa DNRC nº.103/2007.

7 – REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

7.1 – O certame será conduzido pelo Pregoeiro(a), com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

- a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
- b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
- c) abrir as propostas de preços;
- d) analisar a aceitabilidade das propostas;
- e) desclassificar propostas indicando os motivos;
- f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
- g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
- h) declarar o vencedor;
- i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
- j) elaborar a ata da sessão;
- k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
- l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.

CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES

7.2 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto ao sistema CidadeCompras.

7.3 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante.

7.4 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

PARTICIPAÇÃO

7.5 - A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.

7.6 - Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.7 - A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital, e obrigará o proponente vencedor a entrega dos toner e correlatos nos locais e prazos definidos, sob pena de aplicação de multa diária pelo inadimplemento da obrigação assumida.

8 – DA ABERTURA DAS PROPOSTAS, DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E DO JULGAMENTO

8.1 - A partir do horário previsto no Edital e no sistema terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das mesmas. Após o prazo previsto para acolhimento, o sistema não aceitará a inclusão ou alteração de propostas.

8.2 – Todas as propostas classificadas serão consideradas lances na fase de disputas e ordenadas por valor, de forma decrescente. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.

8.3 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado os participantes serão informados, em tempo real, de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

8.4 – O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o lote.

8.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.6 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.

8.7 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (Chat) divulgando data e hora da reabertura da sessão.

8.8 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, e após transcorrer período de tempo aleatório. O período de tempo “aleatório” ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo a 1.800 (mil e oitocentos) segundos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances (fechamento randômico).

8.9 - Devido à imprevisão de tempo aleatório, as Empresas participantes deverão estimar o seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil.

8.10 - Antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.

8.11 - O sistema informará a proposta de menor preço por item imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

8.12 - Quando for constatado empate, conforme estabelecem os artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06, o sistema aplicará os critérios para desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte. Após o desempate, poderá o pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência definido pela administração pública.

8.13 - Os documentos da Empresa vencedora deverão ser encaminhados, em cópias autenticadas, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data de encerramento da disputa do Pregão, juntamente com a proposta de preços, para o Setor de Compras/Licitações do Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA, Rua Nereu Ramos, nº 761, 1º Andar, Sala 01, Centro, Fraiburgo, SC, CEP 89.580-000, Telefone/Fax: (49) 3246 -1206.

8.14 - O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido acarretará na aplicação das sanções previstas no item 17.12 deste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente, aplicando o estabelecido no item 8.11 e 8.12.

8.15 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

8.16 - Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor.

8.17 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para a contratação.

8.18 - A proposta de preços deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, permanecendo este prazo em caso de omissão.

8.19 – O preço vencedor de cada item será registrado para fornecimento durante o prazo de validade da ata de registro de preços, sem reajuste.

8.20 - Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o item do objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço por item.

8.21 - Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor.

9 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA

9.1 – A licitante vencedora deverá enviar ao Consórcio, no prazo previsto no item 8.13 do Edital, a proposta de preços escrita, com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de Habilitação. Na proposta deverá constar Razão Social, CNPJ e endereço completo da licitante.

9.2 – As propostas deverão conter valor unitário de cada item, em moeda corrente, já inclusas, quaisquer outras despesas, tais como impostos, fretes para entrega nos locais estabelecidos no Edital, seguros, montagem, embalagem, etc.

9.3 – Para composição do preço unitário, os participantes deverão considerar até 02 (dois) dígitos após a vírgula. No fornecimento posterior, a totalização da Autorização de Fornecimento (total da Nota Fiscal) será de dois dígitos após a vírgula.

9.4 – Conter discriminado o prazo de entrega dos itens **de até 10 (dez) dias** do recebimento da Autorização de Fornecimento **exclusivamente emitida pelo órgão gerenciador**;

9.5 – Dados Bancários conforme **ANEXO II**;

10 – GARANTIA

10.1 – As Empresas vencedoras deverão prestar as garantias conforme particularidades e exigências de cada item, contados a partir da data de entrega dos mesmos.

11 – DA HABILITAÇÃO

11.1 – TODA A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ITEM 8.13 CONTENDO A SEGUINTE INDICAÇÃO:

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022/2014 - CIMCATARINA
REGISTRO DE PREÇOS Nº 0025/2014 - CIMCATARINA
(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE)**

11.2 – Para habilitação na presente licitação será exigida a entrega dos seguintes documentos:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (de acordo com as exigências do Novo Código Civil), a alteração contratual referente à mudança de razão social, na hipótese de haver a referida mudança, bem como a última alteração, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores.

b) Caso seja representada por procurador, este deverá apresentar procuração ou documento equivalente, com firma reconhecida do Outorgante, cópia do respectivo RG - Registro Geral e CPF/MF – Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda, a fim de comprovar os poderes do outorgante.

c) Declaração de Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação, conforme modelo (**ANEXO III**).

Obs.: Se for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – EPP com problemas na habilitação, fazer constar tal ressalva e comprovando condição.

d) A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito de tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, deverá ser comprovada mediante apresentação da seguinte documentação:

Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação:
Comprovação de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita Federal, <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm>;

Declaração firmada pelo representante legal da empresa ou seu procurador, de não haver nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123/06, conforme modelo (**ANEXO V**).

Os documentos relacionados nos subitens anteriores, para efeito de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderão ser substituídos pela Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC nº 103, publicado no D.O.M do dia 22/05/2007.

Esta Certidão terá validade até o prazo de 120 (cento e vinte) dias após o encerramento do exercício em que foi emitida para os casos em que a emissão tenha sido a partir de 1º de maio de 2013.

- e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
- f) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- g) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual;
- h) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante;
- i) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS - CRF);
- j) Prova de Regularidade com a Previdência Social (Certidão Negativa de Débito - CND emitida pelo INSS);
- k) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos da Lei federal nº 12.440/2011.

11.3 – As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte também deverão apresentar os documentos referentes à regularidade fiscal. Todavia, apresentada a documentação, eventual restrição poderá ser sanada no prazo de **4 (quatro) dias úteis** após a lavratura da Ata, como condição para a assinatura do contrato, na forma da Lei Complementar nº 123/06.

11.3.1 – A não regularização da documentação no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado ao Órgão Gerenciador convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata de Registro de Preços, ou revogar a licitação.

11.4 – Os documentos devem apresentar prazo de validade, e poderão ser entregues em original, por processo de cópia devidamente autenticada, ou cópia não autenticada, desde que sejam exibidos os originais para autenticação pelo Pregoeiro/Equipe de Apoio. **Não serão aceitas cópias de documentos obtidas por meio de aparelho fac-símile (FAX). Não serão aceitas cópias de documentos ilegíveis.**

11.5 – 11.5 – Em todas as hipótese referidas neste Edital, não serão aceitos documentos com prazo de validade vencido, bem como não serão aceitos, em nenhuma hipótese, “**protocolo**” de documento necessário à habilitação.

11.5.1 – Os documentos apresentados sem prazo de validade serão considerados válidos por **4 (quatro) meses** após a sua expedição.

12 – DAS OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA

12.1 – Será de responsabilidade da licitante vencedora:

- a) fornecer o objeto deste Edital, de acordo com as especificações exigidas.
- b) fornecer o objeto desta licitação, na forma, nos locais, nos prazos e nos preços estipulados na sua proposta;
- c) prestar garantia pelo período solicitado em cada item conforme sua exigência.
- d) responsabilizar-se por todas as despesas oriundas das entregas bem como de suas eventuais e trocas durante a garantia;
- e) enviar por *e-mail* o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para os endereços eletrônicos **de cada Órgão Participante:**
- f) lançar o atendimento para cada autorização de fornecimento, e inclusão da nota fiscal, no sistema informatizado de controle de execução das atas de registro de preços, “on line”, disponibilizado pelo CIMCATARINA.
- g) acusar o recebimento das Autorizações de Fornecimento, bem como de qualquer outra notificação enviadas por meio eletrônico, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

13 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO

13.1 – A presente licitação será adjudicada à licitante que apresentar proposta de **MENOR PREÇO, JULGAMENTO POR ITEM**, desde que atendidas as exigências deste Edital e independentemente se houver divergência no valor unitário com o valor total cotado nos itens.

14 – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

14.1 – Decairá do direito de impugnar os termos do Edital aquele que não o fizer até 2 (dois) dias úteis antes da data designada para a realização do Pregão, apontando de forma clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que entende viciarem o mesmo.

14.1.1 – *Não será admitida a Impugnação do Edital por intermédio de fac-símile ou via e-mail, devendo a referida peça ser protocolada junto ao Departamento de Licitações do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA.*

14.2 – Caberá ao Pregoeiro(a) decidir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre a Impugnação interposta.

14.3 – Se procedente e acolhida a Impugnação do Edital, seus vícios serão sanados, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto, quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

15 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO DE FORNECIMENTO

15.1 – As obrigações decorrentes das aquisições do objeto, constantes no Registro de Preços a serem firmadas entre o Órgão Gerenciador (Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA), os Órgãos Participantes (Municípios Consorciados), e o Fornecedor serão formalizadas através da Ata de Registro de Preços, sendo que o prazo de validade do Registro de Preços será de **01 de outubro de 2014 a 31 de dezembro de 2014**.

15.1.1 – Serão formalizadas atas entre o Órgão Gerenciador/Órgão Participante(1) e Fornecedor; Órgão Gerenciador/Órgão Participante(2) e Fornecedor; Órgão Gerenciador/Órgão Participante(3) e Fornecedor, até o total de órgãos participantes.

15.2 – O fornecedor classificado em 1º (primeiro) lugar nos preços registrados, será convocado a firmar as Atas de Registro de Preços (Órgão Gerenciador e cada Órgão Participante conforme estimativa de consumo, previsto no item 3 deste Edital, Anexo VI) no prazo de **3 (três) dias úteis** após a homologação, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração do Consórcio, devendo o proponente manter-se nas mesmas condições da habilitação quanto à regularidade fiscal.

15.3 – A ata de registro de preços, deverá ser assinada por certificação digital.

15.4– O licitante que, convocado para assinar as Atas de Registro de Preços, deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluído.

15.5 – Na hipótese do fornecedor primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar ou não retirar as Atas de Registro de Preços de Fornecimento, no prazo e condições estabelecidas, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação.

15.6 – Observados os critérios e condições estabelecidas neste Edital e o preço registrado, os Órgãos Participantes poderão comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado.

15.7 – A existência de preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador ou os Órgãos Participantes, a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

16 – DO REAJUSTE DOS PREÇOS

16.1 – Os preços não serão reajustados durante a validade desta Ata.

17 – DOS RECURSOS E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

17.1 - Ao final da sessão, o licitante que desejar recorrer contra decisões do pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando sua intenção através do sistema eletrônico, imediatamente, após a empresa arrematante ser declarada vencedora da disputa pelo Pregoeiro. O licitante recorrente deverá fazer, via sistema, o registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis. Os licitantes interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

17.2 - Não serão conhecidas os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso.

17.3 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo licitante.

17.4 - Os recursos contra decisões do pregoeiro não terão efeito suspensivo.

17.5 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

17.6 - O licitante desclassificado, antes da fase de disputa, também poderá manifestar a sua intenção de interpor recurso, naquele momento.

17.7 – Ao final da sessão, o licitante que desejar vistas ao processo deverá motivar imediatamente através do sistema eletrônico. O Pregoeiro agendará uma data e horário para tal diligência, de modo a não prejudicar o andamento da licitação e a etapa de análise de documentação.

17.8 – As razões dos recursos deverão ser registradas via sistema eletrônico, em campo específico no site <https://www.cidadecompras.com.br>.

17.9 – Decididos os recursos eventualmente interpostos, será o resultado da licitação submetido ao Diretor Executivo do CIMCATARINA para o procedimento de homologação com a devida adjudicação, do objeto desta licitação à(s) vencedora(s).

17.10 – A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo de 03 (três) dias, a contar da convocação, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a adjudicatária às penalidades legalmente estabelecidas.

17.11 – De acordo com o estabelecido no artigo 77, da Lei nº 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, constituindo, também, motivo para o rompimento do ajuste, aqueles previstos no art. 78, incisos I a XVIII.

17.11.1 – Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao fornecedor em relação as contratações dos Órgãos Participantes as seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
- c) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o FORNECEDOR sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6º (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação limitado a 30 (trinta) dias;
- d) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato;
- e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação.

17.12 – Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, ao proponente que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com o CIMCATARINA, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, pelo prazo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, bem como aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor global da obrigação não cumprida.

18 – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

18.1 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

18.1.1 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

18.1.2 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá:

- I – convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- II – frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido sem aplicação de penalidade; e
- III – convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

18.1.3 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:

- I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

18.1.4 – Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

19 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

19.1 – O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:

- I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- II - não retirar a nota de empenho e ou autorização de fornecimento de compra no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- IV - tiver presentes razões de interesse público;
- V - for declarado inidôneo para licitar ou contratar com o Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA ou com qualquer um dos Municípios Consorciados nos termos do artigo 87, inciso III ou IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;
- VI - for impedido de licitar e contratar com o Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA ou qualquer um dos Municípios Consorciados nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002.
- VII - não utilizar recursos de tecnologia da informação disponibilizados pelo Consórcio na operacionalização e automatização dos procedimentos de controle da execução do objeto contratual.

19.2 – O cancelamento do registro de preços, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

19.3 – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

- I - por razão de interesse público; ou
- II - a pedido do fornecedor.

20 – DA DOTAÇÃO

20.1 – As despesas decorrentes das aquisições, objeto do presente certame correrão a conta de dotação específica dos orçamentos de cada Órgão Participante (município consorciado), referente o exercício de 2014 e seguintes.

20.1.1 – O Órgão Participante (município consorciado) quando da contratação/empenhamento especificará a classificação orçamentária.

21 – DO PAGAMENTO

21.1 – O pagamento pelas aquisições, objeto da presente licitação, será feito pelo Órgão Participante em favor da licitante vencedora, mediante depósito bancário em sua conta corrente, ou diretamente ao representante legal.

21.1.1 – O Órgão Participante efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a data de recebimento dos materiais, objeto desta licitação, acompanhado da respectiva **Nota Fiscal Eletrônica e arquivo XML**.

21.2 – O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação.

21.3 – Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1 – Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços;

22.2 – A existência de preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador (CIMCATARINA) ou os Órgãos Participantes (Municípios Consorciados) a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

22.3 – A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer município consorciado que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do Órgão Gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem.

22.3.1 – Os municípios consorciados que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador da Ata, para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

22.3.2 – Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

22.3.3 – As contratações adicionais a que se refere este artigo, não poderão exceder por órgão, a cem por cento dos quantitativos dos itens conforme estimativa de consumo (Item 3, Anexo VI)

22.3.4 – Os quantitativos decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item (Item 3, Anexo VI) registrado na ata de registro de preços para os órgãos participantes, independente do número de órgãos que aderirem.

22.4 – Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa ao presente Edital.

22.5 – O resultado desta licitação estará à disposição dos interessados, no Departamento de compras do Consórcio, logo após sua homologação.

22.6 – Detalhes não citados referentes a prestação dos serviços, mas que a boa técnica leve a presumir a sua necessidade, não deverão ser omitidos, não sendo aceitas justificativas para sua não apresentação.

22.7 – O Diretor Executivo do CIMCATARINA poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

22.8 – O Pregoeiro(a) e a Equipe de Apoio prestarão os esclarecimentos necessários, bem como irão dirimir as dúvidas suscitadas, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11:30 hs. e das 13:30 às 17:00 hs, através dos telefones (49) 3246-1206, ou pessoalmente (Rua Nereu Ramos, 761, Centro, Fraiburgo, SC).

22.9 – O Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio foram nomeados através da Resolução nº 16 de 07 de julho de 2014.

22.10 – São partes integrantes deste Edital os seguintes ANEXOS:

- a) ANEXO I – Modelo de Proposta de Preços;
- b) ANEXO II – Dados Bancários e Dados do Representante Legal;
- c) ANEXO III – Declaração de Cumprimento Pleno aos Requisitos de Habilitação;
- d) ANEXO IV – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
- e) ANEXO V – Relação dos Órgãos (Gerenciador e Participantes);
- f) ANEXO VI – Estimativa de Consumo dos Órgãos Participantes;
- g) ANEXO VII – Minuta da Ata de Registro de Preços;

Fraiburgo (SC), 11 de setembro de 2014.

ELÓI RÖNNAU
Diretor Executivo do CIMCATARINA

ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Apresentamos nossa proposta para aquisição do objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

1 – IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA:

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REPRESENTANTE e CARGO:

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:

ENDEREÇO e TELEFONE:

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA (conforme ANEXO II)

2 – PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item.

PROPOSTA: R\$ (Por extenso)

3 – CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

De acordo com o especificado no item 2.2.3 e 2.2.4, deste Edital.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

De no mínimo, **60 (sessenta)** dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

De acordo com item 9.1 letra “f”: de **01 de outubro à 31 de dezembro de 2014.**

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA



Rua Nereu Ramos, 761, 1º Andar, Sala 01 – Centro – CEP 89.580-000
www.cimcatarina.sc.gov.br E-mail:cimcatarina@cimcatarina.sc.gov.br
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – Fone (49) 3246-1206

4 – OBJETO DA PROPOSTA:

ITEM	UNID.	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$

Local e Data

Assinatura do representante
Carimbo da empresa

Carimbo do CNPJ:

ANEXO II

1. DADOS BANCÁRIOS:

NOME DO BANCO:
CIDADE:
Nº DA AGÊNCIA:
Nº DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA:

2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME COMPLETO:
CARGO OU FUNÇÃO:
IDENTIDADE Nº :
CPF/MF Nº:



ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

_____ (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) CNPJ nº _____, sediada em
_____ (ENDEREÇO COMERCIAL) _____, declara, sob as penas da Lei nº 10.520, de 17/07/2002,
que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no presente processo licitatório.

OBS – Se for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – EPP com problemas na habilitação, fazer constar tal ressalva.

____ <CIDADE> _____ (UF), ____ < DATA> _____

Assinatura do representante legal da empresa
Carimbo da empresa

Carimbo do CNPJ:

ANEXO IV

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº __ _____, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ou procurado _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____, do CPF nº _____, DECLARA, sob as penas elencadas na Lei nº 8.666/93, que em conformidade com o previsto no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 15 de dezembro de 2006, ter a receita bruta equivalente a uma _____
(microempresa ou empresa de pequeno porte). Declara ainda que não há nenhum dos impedimentos previstos no § 4º, art. 3º da LC 123/06.

Assinatura e carimbo
Representante da empresa

Carimbo do CNPJ:

ANEXO V

1 - RELAÇÃO DE ÓRGÃO GERENCIADOR:

ÓRGÃO GERENCIADOR	ENDEREÇO	CNPJ	DIRETOR EXECUTIVO
Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA	Rua Nereu Ramos, nº 761	12.075.748/0001-32	Elói Rönna

2 - RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

ÓRGÃOS PARTICIPANTES	ENDEREÇO	CNPJ	RESPONSÁVEL
Município de Brunópolis	R. Armindo Leobet, 441	01.613.853/0001-61	Ademil Antonio Da Rosa
Município de Fraiburgo	Av. Rio das Antas, nº 185	82.947.979/0001-74	Ivo Biazolo
Município de Frei Rogério	R. Adolfo Soletti, 750	01.616.039/0001-09	Osny Batista Alberton
Município de Ibiam	Travessa Leoniza Carvalho Agostini, nº 20	01.612.745/0001-74	Clovis José Busatto
Município de Iomerê	R. João Rech, nº 500	01.612.744/0001-20	Luciano Paganini
Município de Irani	R. Elirio de Gregori, 67 - Centro - 89680-000	82.939.455/0001-31	Mauri Ricardo De Lima
Município de Matos Costa	Rua Manoel Lourenço de Araújo, nº 137	83.102.566/0001-51	Raul Ribas Neto
Município de Monte Carlo	Rodovia SC 456, KM15 Esquina com rua Vilma Gomes	95.996.104/0001-04	Marcos Nei Corrêa Siqueira
Município de Pinheiro Preto	Av. Marechal Arthur Costa e Silva, nº 111	82.827.148/0001-69	Euzebio Calisto Vieceli
Município de Salto Veloso	Travessa das Flores, nº 58	82.827.353/0001-24	Claudemir Cesca
Município de Videira	Av. Manoel Roque, nº 188	83.039.842/0001-84	Wilmar Carelli
Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA	Rua Nereu Ramos, nº 761	12.075.748/0001-32	Elói Rönna

ANEXO VI

ESTIMATIVA DE CONSUMO DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

1 - Órgão Participante: **MUNICÍPIO DE BRUNÓPOLIS**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.613.853/0001-61, com sede na Rua Armindo Leobet, nº 441, na cidade de Brunópolis, SC., representado por seu Prefeito Municipal, Ademil Antonio da Rosa:

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO
1	2	Unid.	MONITOR 21,5"
2	3	Unid.	MONITOR 18,5"
5	1	Unid.	CÂMARA 1
7	1	Unid.	ESTABILIZADOR
10	1	Unid.	IMPRESSORA 2
11	1	Unid.	IMPRESSORA 3
13	3	Unid.	COMPUTADOR 2

2 – Órgão Participante: **MUNICÍPIO DE FRAIBURGO**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.947.979/0001-74, com sede na Avenida Rio das Antas, nº 185, na cidade de Fraiburgo, SC., representado por seu Prefeito Municipal, Ivo Biazzolo:

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO
1	6	Unid.	MONITOR 21,5"
2	36	Unid.	MONITOR 18,5"
3	2	Unid.	HD EXTERNO 1 TB
4	28	Unid.	PEN DRIVE 16 GB
5	2	Unid.	CÂMARA 1
6	2	Unid.	CÂMARA 2
7	4	Unid.	ESTABILIZADOR
9	8	Unid.	IMPRESSORA 1
10	1	Unid.	IMPRESSORA 2
12	34	Unid.	COMPUTADOR 1
17	5	Unid.	COMPUTADOR 6
18	1	Unid.	PROJETOR
19	1	Unid.	NOTEBOOK
20	1	Unid.	TV 32"
21	1	Unid.	TV 26"

3 – Órgão Participante: **MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.616.039/0001-09, com sede na Adolfo Soletti, nº 750, na cidade de Frei Rogério, SC., representado por seu Prefeito Municipal, Osny Batista Alberton:

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO
2	12	Unid.	MONITOR 18,5"
3	2	Unid.	HD EXTERNO 1 TB
5	2	Unid.	CÂMARA 1
6	1	Unid.	CÂMARA 2
7	15	Unid.	ESTABILIZADOR

8	2	Unid.	NO-BREAK
17	10	Unid.	COMPUTADOR 6

4 – Órgão Participante: **MUNICÍPIO DE IBIAM**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.612.745/0001-74, com sede na Travessa Leoniza Carvalho Agostini, nº 20, na cidade de Ibiã, SC, representado por seu Prefeito Municipal, Clovis José Busatto:

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO
2	10	Unid.	MONITOR 18,5"
3	2	Unid.	HD EXTERNO 1 TB
4	20	Unid.	PEN DRIVE 16 GB
5	2	Unid.	CÂMARA 1
6	1	Unid.	CÂMARA 2
8	12	Unid.	NO-BREAK
9	4	Unid.	IMPRESSORA 1
10	2	Unid.	IMPRESSORA 2
11	4	Unid.	IMPRESSORA 3
13	14	Unid.	COMPUTADOR 2
15	2	Unid.	COMPUTADOR 4

5 – Órgão Participante: **MUNICÍPIO DE IOMERÊ**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.612.744/0001-20, com sede na Rua João Rech, nº 500, na cidade de Iomerê, SC, representado por seu Prefeito Municipal, Luciano Paganini:

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO
2	3	Unid.	MONITOR 18,5"
3	1	Unid.	HD EXTERNO 1 TB
4	5	Unid.	PEN DRIVE 16 GB
5	1	Unid.	CÂMARA 1
8	5	Unid.	NO-BREAK
9	2	Unid.	IMPRESSORA 1
12	1	Unid.	COMPUTADOR 1
14	2	Unid.	COMPUTADOR 3

6 – Órgão Participante: **MUNICÍPIO DE IRANI**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.939.455/0001-31, com sede na R. Elirio de Gregori, 67, na cidade de Irani, SC, representado por seu Prefeito Municipal, Mauri Ricardo de Lima:

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO
2	21	Unid.	MONITOR 18,5"
7	21	Unid.	ESTABILIZADOR
11	1	Unid.	IMPRESSORA 3
13	21	Unid.	COMPUTADOR 2
18	1	Unid.	PROJETOR

7 – Órgão Participante: **MUNICÍPIO DE MATOS COSTA**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.102.566/0001-51, com sede na Rua Manoel Lourenço de Araújo, nº 137, na cidade de Matos Costa, SC., representado por seu Prefeito Municipal, Raul Ribas Neto:

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO
------	------	-------	-----------

3	2	Unid	HD EXTERNO 1 TB
4	2	Unid	PEN DRIVE 16 GB
5	2	Unid	CÂMARA 1
6	1	Unid	CÂMARA 2
7	2	Unid.	ESTABILIZADOR
8	2	Unid	NO-BREAK
9	2	Unid.	IMPRESSORA 1
10	1	Unid.	IMPRESSORA 2
11	2	Unid	IMPRESSORA 3
13	5	Unid	COMPUTADOR 2
14	1	Unid	COMPUTADOR 3
15	1	Unid	COMPUTADOR 4

8 – Órgão Participante: **MUNICÍPIO DE MONTE CARLO**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 95.996.104/0001-04, com sede na Rodovia SC 456, KM15 Esquina com rua Vilma Gomes, na cidade de Monte Carlo, SC., representado por seu Prefeito Municipal, Marcos Nei Corrêa Siqueira:

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO
1	1	Unid.	MONITOR 21,5"
2	6	Unid.	MONITOR 18,5"
3	5	Unid	HD EXTERNO 1 TB
4	20	Unid	PEN DRIVE 16 GB
5	3	Unid	CÂMARA 1
7	15	Unid.	ESTABILIZADOR
8	8	Unid	NO-BREAK
9	1	Unid.	IMPRESSORA 1
11	12	Unid	IMPRESSORA 3
13	10	Unid	COMPUTADOR 2
15	5	Unid	COMPUTADOR 4
17	1	Unid.	COMPUTADOR 6

9 – Órgão Participante: **MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.827.148/0001-69, com sede na Avenida Marechal Arthur Costa e Silva, nº 111, na cidade de Pinheiro Preto, SC., representado por seu Prefeito Municipal, Euzébio Calisto Vieceli:

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO
1	1	Unid.	MONITOR 21,5"
3	2	Unid	HD EXTERNO 1 TB
4	5	Unid	PEN DRIVE 16 GB
8	1	Unid	NO-BREAK
9	1	Unid.	IMPRESSORA 1
10	2	Unid.	IMPRESSORA 2
11	3	Unid	IMPRESSORA 3
15	1	Unid	COMPUTADOR 4
17	2	Unid.	COMPUTADOR 6

10 – Órgão Participante: **MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.827.353/0001-24, com sede na Travessa das Flores, nº 58, na cidade de Salto Veloso, SC., representado por seu Prefeito Municipal, Claudemir Cesca:

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO
1	6	Unid.	MONITOR 21,5"
2	5	Unid.	MONITOR 18,5"
3	3	Unid	HD EXTERNO 1 TB
4	10	Unid	PEN DRIVE 16 GB
7	10	Unid.	ESTABILIZADOR
8	10	Unid	NO-BREAK
9	3	Unid.	IMPRESSORA 1
10	5	Unid.	IMPRESSORA 2
11	2	Unid	IMPRESSORA 3
12	5	Unid	COMPUTADOR 1
13	3	Unid	COMPUTADOR 2
14	3	Unid	COMPUTADOR 3
16	2	Unid.	COMPUTADOR 5
17	1	Unid.	COMPUTADOR 6

11 – Órgão Participante: **MUNICÍPIO DE VIDEIRA**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.039.842/0001-84, com sede na Avenida Manoel Roque, nº 188, na cidade de Videira, SC., representado por seu Prefeito Municipal, Wilmar Carelli:

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO
22	1	Unid.	TV 60"

12 – Total estimado para consumo de todos os Órgãos Participantes:

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO
1	16	Unid.	MONITOR 21,5" COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tamanho da tela 21.5" Wide (16 : 9) Brilho 250 cd/m ² Taxa de Contraste Mega DCR 5M : 1 ∞ (Static 1000 : 1) Resolução 1920 x 1080 Tempo de resposta 5 ms Ângulo de visualização (horizontal/vertical) 170° / 160° Suporte de cor 16.7 M Sinal de vídeo DVI, D-sub Sincronismo de Sinal Separate, composite, SOG Conector DVI, D-sub Consumo de Energia 23 W Energia Stand-by (DPMS) 0.3 W Tipo Fonte Externa Plug e play DDC 2B Compatibilidade OS Cor Preto Dimensões (Larg. x Prof. x Alt.) Dimensão do conjunto com suporte (LxAxP) 51.2 x 38.5 x 19.7 cm Dimensão do conjunto sem suporte (LxAxP) 51.2 x 31.1 x 5.3 cm
2	96	Unid.	MONITOR 18,5" COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:: Tipo de monitor: LED Polegadas: 18,5" Formato da tela: Widescreen (16:9) Resolução: 1366x768. Brilho: 250cd/m2. Número de cores: 16.7M. Pixel Pitch: 0,300 mm (H) x 0,300 mm (V). Plug&Play

			<p>Alimentação: Bivolt Conector de entrada: DVI x1,e D-sub x1. Sinal de vídeo: DVI, D-sub. Cor : High Glossy Black Itens inclusos: manual de instalação; cabo D-Sub; cabo de alimentação; fonte externa; base; conector da Base. Garantia mínima de 12 (doze) meses.</p>
3	19	Unid	<p>HD EXTERNO 1TB COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Conexões: USB 3.0 Plug e Play; Compatível com MAC; Velocidade Máxima de Transferência: 4915,2 Mbps Capacidade: 1TB Tipo: Externo Armazenamento: HDD Dimensões: Altura 19,6mm X Largura 82mm X Profundidade 112mm Cor: preto Itens inclusos: cabos de alimentação e manual do usuário. Garantia mínima de 12 (doze) meses.</p>
4	90	Unid	<p>PEN DRIVE 16 GB COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: . Capacidade: 16 gb . Conectividade USB 2.0 . Compatível com os sistemas operacionais: Windows VISTA, XP (SP1, SP2, SP3), 2000 (SP4), Mac OS X E Linux (2.6 ou superior) . garantia mínima de 05 anos, dado pelo fabricante do equipamento.</p>
5	13	Unid	<p>CÂMARA DIGITAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: . Resolução: 14.1 megapixels; Foto Panorâmica: 2D - 360 Sweep Panorama; Zoom Óptico: 5x; Zoom Digital: 10x; Smile Shutter; Estabilizador de Imagem: SteadyShot; Face Detection, para rostos sempre bonitos em suas fotos; Tipo de Sensor: Super HAD CCD; Memória Interna: aprox 28MB; Modo Slide Show . Alcance do Flash: ISO Auto aprox 0,5 a 3,0 m . Tempo Entre os Disparos: Aproximadamente 3,0 segundos. . Dimensões (L x A x P): 9,77 x 5,62 x 1,98 cm . Gravação de Áudio e Gravação de Vídeo . Microfone mono embutido . Redutor de olhos vermelhos . Datador . Modo Burst (Função que permite registrar fotos sequenciais). . Idiomas do menu: Português . Soft ColorModos de cena (10 modos disponíveis): Alta Sensibilidade, Crepúsculo, Retrato Crepúsculo, Paisagem, Foto Suave, Pele Suave, Praia, Neve, Gourmet e Animal de Estimação. . Distância Focal: Imagens 16 por 9 - 30-150mm . Imagens 4 por 3 - 28-140mm . Vídeo 16 por 9 - 32-160mm . Vídeo 4 por 3 - 28-140mm Filmagem: . HD (1280 x 720) 30fps . VGA (640 x 480) . QVGA (320 x 240)Tela: . LCD: 2.7" . LCD TFT . Clear Photo LCDAlta Sensibilidade: . Conteúdo da Embalagem: - Câmera - Bateria recarregável - Carregador de bateria - Cabo USB - Cabo de alimentação - Cordão de Mão . Garantia: 12 meses.</p>
6	5	Unid	<p>CÂMERA DIGITAL QUE FILMA EM FULL HD COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: . Cor: Preta . Características do visor: LCD TFT - Xtra Fine LCD; Tamanho:3" . Foto: Resolução 4:3 mode: 20M (5,184 x 3,888) / 10M (3,648 x 2,736) / 5M (2,592 x 1,944) / VGA / 16:9 mode: 15M (5,184 x 2,920) / 2M (1,920 x 1,080) / Sweep Panorama: 360(11,520 x 1,080) / HR (10,480 x 4,096) / Wide (7,152 x 1,080/4,912 x 1,920) / Standard (4,912 x 1,080/3,424 x 1,920); Número de pixels: 20.4; Zoom digital 200x; 20M Approx. 200x / 10M Approx. 284x / 5M Approx. 400x / VGA Approx. 810x / 15M (16:9) Approx. 200x / 2M (16:9) Approx. 540x; Zoom óptico: 50x; Formatos de imagem JPEG, MPF (3D); com Detector de faces;com Detector de sorrisos; Foco Manual; Spot AF; Face Tracking Focus; Center Weighted AF; Tracking Focus; Multi Point AF; Alcance do foco: f=24-1200mm; 15 Modos de cena: (Alta Sensibilidade / Crepúsculo / Crepúsculo com Tripé / Retrato Crepúsculo / Paisagem / Foto Suave / Pele Suave / Anti-Motion Blur / Retrato com Luz de Fundo / Praia / Neve / Fogos de Artifício / Captura Esporte Avançada / Gourmet / Animal de Estimação); com Imagem panorâmica; Sweep Panorama: Standard / Wide. .Vídeo: Resolução do vídeo 1920 x 1080; AVCHD 60i/60p: 28M PS (1,920x1,080/60p) / 24M FX / 17M FH (1,920x1,080/60i) / 9M HQ (1,440x1,080/60i), MP4: 12M (1,440x1,080/30fps) / 6M (1,280x720/30fps) / 3M VGA (640x480/30fps); Formatos de vídeo: AVCHD Ver2.0/MP4; Grava em alta definição: Full HD;</p>

			<p>Recursos extras: Menu Diversão: Cyber Color / Desenho Artístico / Câmera de Brinquedo / Minicâmera / Cor Pop / Soft Color / Retrato Antigo / Aquarela / Ilustração;</p> <ul style="list-style-type: none"> . Redutor de olhos vermelhos: Auto / On / Off; . Modo Slide Show: com música; Foto 3D: Sim; . Sensor: Exmor R CMOS; . Blink Warning: iAuto (iSCN (Advanced)), Soft Snap (Anti Blink (Auto)), Soft Skin (Anti Blink (Auto)). . Áudio: Microfone embutido Estéreo. . Armazenamento: Capacidade da memória interna Aproximadamente 48 MB. . Memória da câmera expansível até 64 MB com cartão de memória. . Tipo de cartão suportado: PRO-HG Duo; SDXC; micro SD; micro SDHC; SDHC; micro SDXC; Pro Duo; . SD: Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo (High Speed), Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, Memory Stick Micro (Mark2), Memory Stick XC-HG Duo, SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card, microSD Memory Card, microSDHC Memory Card, microSDXC Memory Card . Capacidade do cartão de memória: 8 GB. . Flash: Embutido; Modos do flash: Auto / Flash On / Slow Synchro / Rear Slow Synchro / Flash Off / Advanced Flash; Alcance efetivo do flash . ISO Auto: Aprox. 0.5 - Aprox. 8.5m. . Lente Carl Zeiss. . Obturador eletrônico; Velocidade do obturador: iAuto (4 - 1/4000) / Program Auto (1 - 1/4000) / Aperture Priority (8 - 1/2000) / Shutter Priority (30 - 1/4000) / Manual (30 - 1/4000). . Sensibilidade: Auto/80/100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800. . Alcance de abertura: F2.8 (W) - 6.3 (T). . Funções Extras: Dual Rec; Fotos à partir de vídeos gravados pela câmera; Modo Burst: Approx. 10 fps; Desfoque de plano de fundo; Gravação de áudio; Estabilizador de imagem; Steady Shot Óptico; Temporizador: Off / 10 segundos / 2 segundos / Auto-Retrato (1 pessoa) / Auto-Retrato (2 pessoas). . Alimentação: Bateria Recarregável . Conexões: USB. . Permite tripé; Datador; Impressão de data e hora; Idiomas o menu: Português . Tempo entre disparos: Aproximadamente 0.8 segundos. . Itens inclusos: Carregador AC; Cabo USB; Alça para Transporte; Cartão de Memória 8Gb; Manual de instruções; Lens cap. . Prazo de garantia: 01 ano.
7	68	Unid.	<p>ESTABILIZADOR 1000VA/W COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: bivolt automático, deve possuir no mínimo 6 tomadas de saída padrão NBR14136, com filtro de linha, gabinete antichamas, com certificado de qualidade de INMETRO, com preta. Garantia mínima de 12 (doze) meses.</p>
8	40	Unid	<p>NO-BREAK 1200va, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Potencia: 1200va; 6 Tomadas Bivolt automático entrada 115/127/220V e saída 115V~; cor: Preto . Nobreak interativo com notificação on line; e Estabilizador interno: com 4 estágios de regulação; e Filtro de linha interno; e Microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash, integrado diversas funções periféricas aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico; e Botão para ativar e desativar a função battery saver; . Função True RMS analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento (indicada para todos os tipos de rede instáveis ou com geradores) . Autoteste: ao ser ligado o nobreak testa todos os circuitos internos inclusive baterias; e Autodiagnostico: informa quando a bateria precisa ser substituída . Recarregador Strong Charger: Recarrega abateria mesmo com níveis muito baixos de carga . Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL) . Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM . Controle de largura e amplitude . DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica . Botoão multifunção: liga/desliga (com pausa de segurança) evita o desligamento acidental . LED bicolor: no painel indica as condições do nobreak como modo rede, modo inversor/bateria , final de autonomia, subtensão e sobretensão, bateria em carga. etc. . Porta fusível externo com unidade reserva . Garantia 12 meses.
9	21	Unid.	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM AS SEGUINTEES CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Funções Imprimir, copiar, digitalizar Velocidade de impressão rascunho até 20 ppm Velocidade de impressão (cor) rascunho: Até 16 ppm Ciclo de trabalho mensal até 1000 páginas Tecnologia de impressão jato de tinta térmico Conectividade USB 2.0 Bandeja de entrada para 60 folhas Bandeja de saída para 25 folhas Tamanhos de mídia suportados A4; B5; A5; A6; Envelope DL

			<p>Resolução de digitalização, óptica Até 1200 dpi Resolução de cópia (texto em preto) até 600 dpi otimizados Resolução de cópia (gráficos e texto em cores) até 600 dpi otimizados Voltagem de entrada: 100 até 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Cabo USB, cartucho inicial preto e colorido, cabo de alimentação, CD software.</p>
10	12	Unid.	<p>MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COPIADORA – IMPRESSORA – SCANNER – FAX – DUPLEX AUTOMÁTICO COMPLETO Impressão: Método de impressão: eletrofotográfico (laser) Velocidade de impressão: 32ppm, monocromática Resolução de impressão: até 1200 x 1200 dpi Duplex automático para impressão Interfaces Padrão: wireless 802.11b/g/n, USB 2.0 e Ethernet Compatibilidade com Windows: Windows Vista / XP / XP x64 / 2000 / Server 2003/2008 Manuseio do papel: Capacidade de papel padrão: 300 folhas (bandeja 1 para 250 folhas e bandeja multiuso para 50 folhas) Capacidade de bandeja de saída: 150 folhas (de face para baixo) Capacidade do alimentador automático de documentos (ADF): 50 páginas Tamanho máximo: até 21,6 x 35,6 cm Fax: Fax sem uso do PC Duplex automático para fax Fax através de rede Copiadora: Velocidade da Cópia: 32cpm, monocromática Resolução da cópia: até 1200 x 600 dpi Cópias múltiplas: até 99 Duplex automático para cópia Redução/Ampliação: 25% - 400% em incrementos de 1% Tamanho do vidro de exposição: Ofício (21,6 x 35,6 cm) Digitalização: Colorida e P/B Duplex automático para digitalização Resolução Ótica: 1200 x 1200 dpi Digitalização através de rede Alimentação: 110v Itens inclusos: cabos (energia e USB), manuais, CD's de instalação, cartuchos iniciais (cilindro e toner) Garantia de mínima de 12 (doze) meses.</p>
11	25	Unid	<p>MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA CICLO MENSAL 8000 PÁGINAS, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: . Funções: Imprimir, copiar, digitalizar, fax e Suporte multitarefa All in one . Velocidade de impressão preto (normal, A4): Até 18 ppm . Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 8000 páginas . Volume mensal de páginas recomendado: 250 até 2000 . Tecnologia de impressão: Laser . Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetivos) . Manuseio de entrada de papel, padrão: Bandeja de entrada para 150 folhas, alimentador automático de documentos para 35 folhas . Manuseio de saída de papel, padrão: Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo . Capacidade de entrada de envelope: Até 10 envelopes . Impressão frente e verso: Manual (fornecido suporte de driver) . Manuseio de impressões acabada: Folha solta . Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; Cartão-postal europeu; Cartão-postal J (Hagaki); Cartão-postal J duplo (Oufuku Hagaki) . Tamanhos de mídia, personalizados: 76 x 127 a 216 x 356 mm . Tipos de suportes: Papel (normal, para impressão a laser), envelopes, transparências, etiquetas, cartolina, postais . Velocidade do processador: 400 MHz . Memória, padrão: 64 MB . Memória, máxima: 64 MB Especificações do scanner: Base plana, alimentador automático de documentos; Resolução de digitalização, óptica: Até 1200 dpi; Profundidade de bits: 24 bits; Tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo: 216 x 297 mm; Qualidade de digitalização preto (normal): Até 6 ppm Especificações da copiadora: Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4): Até 18 cpm; Resolução de cópia (texto em preto): Até 600 x 400 dpi; Cópias, no máximo: Até 99 cópias Especificações de Fax: Velocidade de transmissão de fax: 33,6 kbps; Memória do fax: Até 500 páginas; Resolução de fax: Até 300 x 300 dpi; Discagens rápidas, número máximo: Até 100 números; Rediscagem automática: Sim; Envio de fax adiado: Sim . Impressão fotográfica . Monitor: LCD 2 linhas</p>

			<ul style="list-style-type: none"> . Conectividade: Recurso HP E-Print: Sim . Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade; porta para rede Ethernet 10/100Base-T; Porta RJ-11 para telefone . Alimentação:Tensão de entrada de 110 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz); . Consumo de energia:375 watts (imprimindo), 245 watts (cópia), 4,7 watts (pronta), 2 watts (suspensão), 0,3 watts (desligada) . Consumo de energia (ativo):375 watts . Consumo de energia (em espera):4,7 Watts . Consumo de energia (suspensão):2 watts (desligado automático) . Consumo de energia (manual-desligado):0,3 Watts . Emissões de potência acústica: 6,3 B . Gama de temperaturas de funcionamento recomendada: 10 a 32,5 °C . qualificado pela ENERGY STAR®: Sim . Itens Inclusos: cabo(s) de alimentação; Cabo(s) de telefone;Bandeja de entrada para 150 folhas; bandeja de saída; . Cartucho de impressão preto; Software de reconhecimento de texto Readiris PRO; CD(s) com software e documentação; . Guia de Instalação; folheto de suporte; . Alimentação: 110v . Garantia: 1 ano.
12	40	Unid	<p>MICROCOMPUTADOR MODELO 01 COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processador de 2 núcleos, com 4 threads, operando com velocidade de 3.3 GHz, com Litografia de 22 nm, deve operar em 64-bits, deverá possuir cache de memória L3 de 3 MB, com suporte a memórias DDR3, entre outros recursos. • Drive: Leitura – DVD/CD e Gravação - DVD/CD • Memória: 4GB DDR3 1600MHz • HD: 500GB SATA 6GB/s • Sistema Operacional: Linux • Placa de rede integrada 10/100/1000 • Interface de Som estéreo integrada à placa mãe com conectores P2 para caixas de som e microfone frontais e traseiras • Placa de vídeo integrada à placa mãe com compartilhamento dinâmico de memória de pelos menos 512MB com possibilidade de conexão de 2 monitores simultaneamente e conectores VGA e DVI ou HDMI • Alimentação: Bivolt • Conexões traseiras: 04 USB 2.0, 02 USB 3.0; 01 PS/2 para teclado; 01 PS/2 para mouse; 01 VGA, 01 DVI ou HDMI e 01 RJ45. • Cor: preto • Gabinete vertical • Itens inclusos mouse; caixas de som; teclado; cabo de força; e manuais.
13	56	Unid	<p>MICROCOMPUTADOR MODELO 02 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processador de 2 núcleos, com 4 threads, operando com velocidade de 3.3 GHz, com Litografia de 22 nm, deve operar em 64-bits, deverá possuir cache de memória L3 de 3 MB, com suporte a memórias DDR3, entre outros recursos. • Drive: Leitura – DVD/CD e Gravação - DVD/CD • Memória: 4GB DDR3 1600MHz • HD: 500GB SATA 6GB/s • Sistema Operacional: Windows 7 Professional 64 Bits OEM • Placa de rede integrada 10/100/1000 • Interface de Som estéreo integrada à placa mãe com conectores P2 para caixas de som e microfone frontais e traseiras • Placa de vídeo integrada à placa mãe com compartilhamento dinâmico de memória de pelos menos 512MB com possibilidade de conexão de 2 monitores simultaneamente e conectores VGA e DVI ou HDMI • Alimentação: Bivolt • Conexões traseiras: 04 USB 2.0, 02 USB 3.0; 01 PS/2 para teclado; 01 PS/2 para mouse; 01 VGA, 01 DVI ou HDMI e 01 RJ45. • Cor: preto • Gabinete vertical • Itens inclusos mouse; caixas de som; teclado; cabo de força; e manuais.
14	6	Unid	<p>MICROCOMPUTADOR MODELO 03 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processador de 4 núcleos, com 4 threads, operando com velocidade de 3.2 GHz, com Litografia de 22 nm, deve operar em 64-bits, deverá possuir cache de memória L3 de 6 MB, com suporte a memórias DDR3, entre outros recursos. • Drive: Leitura – DVD/CD e Gravação - DVD/CD • Memória: 8GB DDR3 1600MHz • HD: 1TBGB SATA 7200rpm • Sistema Operacional: Linux • Placa de rede integrada 10/100/1000 • Interface de Som estéreo integrada à placa mãe com conectores P2 para caixas de som e microfone frontais e traseiras

			<ul style="list-style-type: none"> • Placa de vídeo integrada à placa mãe com compartilhamento dinâmico de memória de pelos menos 512MB com possibilidade de conexão de 2 monitores simultaneamente e conectores VGA e DVI ou HDMI • Alimentação: Bivolt com potência suficiente para suportar os componentes ofertados • Conexões traseiras: 04 USB 2.0, 02 USB 3.0; 01 PS/2 para teclado; 01 PS/2 para mouse; 01 VGA e 01 DVI ou HDMI e 01 RJ45. • Cor: preto • Gabinete vertical. • Itens inclusos mouse; caixas de som; teclado; cabo de força; manuais e licenças.
15	9	Unid	<p>MICROCOMPUTADOR MODELO 04 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processador de 4 núcleos, com 4 threads, operando com velocidade de 3.2 GHz, com Litografia de 22 nm, deve operar em 64-bits, deverá possuir cache de memória L3 de 6 MB, com suporte a memórias DDR3, entre outros recursos. • Drive: Leitura – DVD/CD e Gravação - DVD/CD • Memória: 8GB DDR3 1600MHz • HD: 1TBGB SATA 7200rpm • Sistema Operacional: Windows 7 Professional 64 Bits OEM • Placa de rede integrada 10/100/1000 • Interface de Som estéreo integrada à placa mãe com conectores P2 para caixas de som e microfone frontais e traseiras • Placa de vídeo integrada à placa mãe com compartilhamento dinâmico de memória de pelos menos 512MB com possibilidade de conexão de 2 monitores simultaneamente e conectores VGA e DVI ou HDMI • Alimentação: Bivolt com potência suficiente para suportar os componentes ofertados • Conexões traseiras: 04 USB 2.0, 02 USB 3.0; 01 PS/2 para teclado; 01 PS/2 para mouse; 01 VGA e 01 DVI ou HDMI e 01 RJ45. • Cor: preto • Gabinete vertical. • Itens inclusos mouse; caixas de som; teclado; cabo de força; manuais e licenças.
16	2	Unid.	<p>MICROCOMPUTADOR MODELO 05 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processador de 4 núcleos, com 8 threads, operando com velocidade de 3.9 GHz, com Litografia de 22 nm, deve operar em 64-bits, deverá possuir cache de memória L3 de 6 MB, com suporte a memórias DDR3, entre outros recursos. • Drive: Leitura – DVD/CD e Gravação - DVD/CD • Memória: 8GB DDR3 1600MHz • HD: 1TBGB SATA 7200rpm • Sistema Operacional: Linux • Placa de rede integrada 10/100/1000 • Interface de Som estéreo integrada à placa mãe com conectores P2 para caixas de som e microfone frontais e traseiras • Placa de vídeo integrada à placa mãe com compartilhamento dinâmico de memória de pelos menos 512MB com possibilidade de conexão de 2 monitores simultaneamente e conectores VGA e DVI ou HDMI • Alimentação: Bivolt com potência suficiente para suportar os componentes ofertados • Conexões traseiras: 04 USB 2.0, 02 USB 3.0; 01 PS/2 para teclado; 01 PS/2 para mouse; 01 VGA e 01 DVI ou HDMI e 01 RJ45. • Cor: preto • Gabinete vertical • Itens inclusos mouse; caixas de som; teclado; cabo de força; manual usuário; e licenças.
17	19	Unid.	<p>MICROCOMPUTADOR MODELO 06 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processador de 4 núcleos, com 8 threads, operando com velocidade de 3.9 GHz, com Litografia de 22 nm, deve operar em 64-bits, deverá possuir cache de memória L3 de 6 MB, com suporte a memórias DDR3, entre outros recursos. • Drive: Leitura – DVD/CD e Gravação - DVD/CD • Memória: 8GB DDR3 1600MHz • HD: 1TBGB SATA 7200rpm • Sistema Operacional: Windows 7 Professional 64 Bits OEM • Placa de rede integrada 10/100/1000 • Interface de Som estéreo integrada à placa mãe com conectores P2 para caixas de som e microfone frontais e traseiras • Placa de vídeo integrada à placa mãe com compartilhamento dinâmico de memória de pelos menos 512MB com possibilidade de conexão de 2 monitores simultaneamente e conectores VGA e DVI ou HDMI • Alimentação: Bivolt com potência suficiente para suportar os componentes ofertados • Conexões traseiras: 04 USB 2.0, 02 USB 3.0; 01 PS/2 para teclado; 01 PS/2 para mouse; 01 VGA e 01 DVI ou HDMI e 01 RJ45. • Cor: preto • Gabinete vertical • Itens inclusos mouse; caixas de som; teclado; cabo de força; manual usuário; e licenças.
18	2	Unid.	<p>PROJETOR COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA:</p> <p>Sistema de Projeção Tecnologia 3LCD de 3-Chips, Método de projeção Frontal / retroprojeção / preso</p>

			<p>ao teto, Brilho em cores 3000 Lumens, Brilho em branco 3000 Lumens, Resolução Nativa 800x600 (SVGA), Relação de aspecto 0,16875, Relação de Contraste Até 10.000:1, Correção de Trapézio Vertical: ± 30 graus (automática) Horizontal ± 30 graus (manual), Reprodução de cores 16,77 milhões de cores, Tipo de Lâmpada 200W UHE, Vida Útil da Lâmpada Até 6000 horas (Modo ECO) Até 5000 horas (Modo Normal), Lente Tipo Zoom digital / Foco manual, Zoom 1,0-1,35 (Digital), Razão de Projeção (Throw Ratio) 1.45-1.96, Tamanho (distância de projeção) 23"-350" (0.88-10,44 m), Interfaces:, Sinal de vídeo analógico NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM, Sinal de vídeo digital 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p, Entrada HDMI, VGA RGB : D-sub 15-pinos, S-Vídeo: Mini DIN, Vídeo Composto: RCA (Amarelo), USB Tipo A (Memória USB, Wi-fi e câmera de documentos DC-06 / DC-11), USB Tipo B (USB Display, Mouse, Controle), Entrada de Audio RCA (Branco/Vermelho) x1, IEEE 802.11b: 11 Mbps, IEEE 802.11g: 54 Mbps, IEEE802.11n: 130 Mbps, Wireless IEEE 802.11b: 11 Mbps, IEEE 802.11g: 54 Mbps, IEEE802.11n: 130 Mbps, Alto falantes 2 W (Mono), Temperatura de operação 5°C a 35°C, Tensão de alimentação 100 - 240 V ±10%, 50/60 Hz, Consumo de Energia 283 W (Modo Normal), 207 W (Modo ECO) , Nível de Ruído 37 dB (Modo Normal), 29 dB (Modo ECO) , Segurança Trava de segurança tipo Kensington, Função de proteção por senha , Dimensões (L x A x P) 29,7 cm x 23,4 cm x 7,7 cm, Peso 2,4 kg,</p>
19	1	Unid.	<p>NOTEBOOK COM A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: Processador Intel® Core i5 Cache 3 MB L3 cache, Clock 1.70 GHz Chipset Mobile Intel HM77 Express Chipset Memória Ram 4 GB Tipo de Memória DDR3 HD 500 GB SATA Sistema Operacional Windows 8 Tamanho da Tela 15,6" Resolução LED 1366 x 768 Modelo da Placa de Vídeo Intel HD Graphics com 128 MB de memória dedicada Gravador de DVD Webcam Bluetooth Wireless 802.11b/g/n Wi-Fi Leitor de Cartões Placa de Som High-definition audio suport HDMI Rede Duas conexões USB 3.0, entrada HDMI, conexão ethernet Duração da Bateria em Standby até 8 horas Duração da Bateria em uso até 8 horas</p>
20	1	Unid.	<p>TV COM A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: TV Led, Time Machine Ready, DTV, Full HD, Resolução 1920 x 1080, Formato Tela 16:09, Frequência (Hz) 60, MCI120, MCI120, Sistema de Cores NTSC / PAL-M/N / SBTVD, Ângulo de Visão 178º x 178º, Triple XD Engine, Potência (RMS) 20W, Estéreo/SAP, Clear Voice II, Virtual Surround, Smart Sound Mode, Entrada Vídeo Componente 1 (traseira), Entrada Áudio/Vídeo 2 (sendo 1 conjugada), Entrada HDMI 2 (1 lateral / 1 traseira), Entrada USB 1 (lateral), Saída Áudio Digital Óptica 1 (traseira), Entrada RF para TV a Cabo 1 (traseira), Entrada RF para TV aberta (Digital/Analogica) 1 (traseira), Ajuste formato de tela 4:3 / 16:9 / Pelo Programa / Just Scan / Cinema Zoom 1, Pré-ajustes de imagem Vivo / Padrão / Eco / Cinema / Torcida / Game / isf Expert 1 / isf Expert 2, Ajuste temperatura quente / Médio / Frio, Outros ajustes de imagem Contraste / Brilho / Cor / Nitidez, Pré-ajustes de áudio Padrão / Músicas / Cinema / Torcida / Jogos / Configurações do usuário, Ajustes de áudio Balanço / Otimizador de Som, Relógio Ligar / Desligar TV / Função Soneca, Closed Caption Sim, Função Mute Sim, Controle Remoto Convencional, Pilhas, Cabo de Força, Manual em Português,</p>
21	1	Unid.	<p>TV COM A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: Tamanho da tela (Polegadas) 26", Contraste 5.000.000:1 DFC, Tempo de Resposta 5 ms GTG, Brilho 350 cd/m², Resolução Máxima 1366 x 768@60Hz, Pixel Pitch 0,422mm x 0,422mm, Suporte de cores 16,7 M Cores, Ângulo de Visão H:178º, V:178º, Frequência Horizontal 30 ~83 kHz, Frequência Vertical 56 ~ 75 kHz, Revestimento da Tela Anti- Glare, Dimensões (LxAxP) Produto 620,4 x 447,3 x 203,3 mm, Dimensões (LxAxP) Produto sem base 620,4 x 380,5 x 58,8 mm, Dimensões (LxAxP) Embalagem 733 x 448 x 145 mm, Peso (produto) 4,6 Kg, Peso (embalagem) 6,5 kg, Cor Frontal Preto brilhante (Black Piano), Cor da Base Preto brilhante (Black Piano), Cor Traseira Preto brilhante (Black Piano), Sinal de Vídeo Analógico / Digital, HDMI, D-SUB (RGB), RF, USB IN, Saída Fones de Ouvido, Vídeo Componente, Vídeo Composto, Caixas de Som 10W (5W x 2), Acessórios, Cabo de Força (power cord), Adaptador, Controle remoto, Pilhas, Presilhas, Parafusos para suporte, Manual do usuário, Suporte,</p>
22	1	Unid.	<p>TV COM A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: Ecrã, Tamanho em Polegadas (cm) 60 (152,4), Resolução 1920 x 1080, Clear Image Panel, Vídeo, 600Hz Subfield Motion, Black Optimizer, Picture Engine HyperReal Engine, Rácio Contraste Dinâmico Mega DCR, Realce de gama larga de cores (Plus), Modo filmes, Áudio, Saída de som (RMS) 10 W x 2, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse SRS / DTS+ Theater Sound dts 2.0 + Digital Out / DTS Premium Audio DTS 2.0 + Saída digital Tipo de Coluna Down Firing + Gama completa Sistema Sintonizador DVB-T / C Sintonizador Analógico CI/CI+ CI+ (1.3) Entradas e saídas Entrada de componente (Y/Pb/Pr) Entrada composta (AV) Saída de áudio digital (óptica) HDMI (2) Entrada RF (entrada de cabo/terrestrial) USB Scart Ranhura CI</p>

			<p>Design Design Alto brilho Tipo de Estrutura Fino Tipo de moldura Estreita Cor Castanho escuro Rotação (esquerda/direita) Tipo de suporte Quad Eco Sensor ecológico Alimentação Classe de eficiência energética A Fonte de alimentação CA 220 - 240 V 50 / 60 Hz Consumo de energia (modo de poupança de energia) 97 W Consumo de energia (em repouso) 0,3 W Consumo Energético (IEC 62087 Edição nº2) 135 W Relação de luminância máxima 73% Consumo de Energia Anual (Padrão UE, kWh) 197 Mercúrio 0,0 mg Acessórios Modelo de telecomando TM1240 Cabo de alimentação Manual de utilizador E-Manual Pilhas (para Controlo Remoto Suporte de parede Mini Suportado Suporte de parede Vesa Suportado Características ConnectShare™ (USB 2.0) Movie Idioma OSD 26 idiomas europeus EPG Teletexto (TTXT) Interface de utilizador Golden Bridge Lite Procura automática de canais Desligar automático Nivelador de volume automático Legendas Temporizador para ligar/desligar e relógio Modo de jogos Picture-In-Picture Temporizador de desligamento automático Protecção contra burn-in do ecrã Sports Mode Básico Digital Clean View Embedded POP</p>
--	--	--	--

ANEXO VII

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO “PAL” Nº 0029/2014 - CIMCATARINA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022/2014 - CIMCATARINA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0025/2014 - CIMCATARINA

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº...../2014

Aos ... dias do mês de do ano de dois mil e, presentes de um lado, o **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA**, Consórcio Público, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 12.075.748/0001-32, com sede na Rua Nereu Ramos, nº 761, 1º Andar, Sala 01, Centro, no Município de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu Diretor Executivo, Sr. ELÓI RÖNNAU, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, e o **MUNICÍPIO DE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua, nº, inscrito no CNPJ sob nº, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. doravante denominado **ÓRGÃO PARTICIPANTE**, RESOLVEM Registrar os Preços da empresa: pessoa jurídica de direito privado, situada na, nº, na cidade de, inscrita no CNPJ sob o nº, neste ato representada pelo, Sr., doravante denominado **FORNECEDOR**, para fornecimento parcelado dos itens, constantes do objeto seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Resolução nº 013, de 07 de julho de 2014, Resolução nº 14, de 07 de julho de 2014 e suas alterações, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e pela Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, nos casos omissos.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – A presente Ata tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado, Equipamentos de Informática, para uso do Órgão Participante do Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA:....., durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, conforme itens da tabela da cláusula décima quarta.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ESTIMATIVA DE CONSUMO

2.1 – Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, a estimativa de consumo será de acordo com a tabela da cláusula décima quinta.

2.2 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos estimados pelo Órgão Participante e fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ENTREGAS/EXECUÇÃO

3.1 – O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços - SRP deverá ser realizado no prazo de validade da ata de registro de preços.

3.1.1 – A contratação do item, com fornecimento parcelado, será efetuada conforme a necessidade do Órgão Participante.

3.1.2 – A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão Participante por intermédio de emissão de nota de empenho de despesa e autorização de fornecimento de compra.

3.1.3 – Os itens contratados deverão ser entregues no prazo máximo de **10 (dez)** dias, a contar da data de recebimento da autorização de fornecimento, que será enviada por meio eletrônico.

3.1.4 – O Fornecedor deverá entregar os itens constantes da autorização no local indicado pelo órgão participante, com a respectiva Nota Fiscal Eletrônica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas Autorizações de Fornecimento.

3.2 – Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada órgão participante, correrão por conta do Fornecedor.

3.2.1 - Ficará sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condições de armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade.

3.3 – A data de validade dos materiais a serem entregues não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega dos mesmos;

CLÁUSULA QUARTA – DOS PAGAMENTOS

4.1 – O pagamento pela aquisição do objeto da presente ATA, será feito pelo Órgão Participante em favor do FORNECEDOR, mediante depósito bancário em sua conta corrente, ou diretamente ao representante legal.

4.1.1 – O Órgão Participante efetuará o pagamento em até **30 (trinta) dias**, após a data de recebimento dos itens, objeto desta ATA, acompanhado da respectiva **Nota Fiscal Eletrônica e Arquivo XML, emitida em nome/CNPJ do Órgão Participante**.

4.2 – O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação do processo licitatório que está vinculado esta ATA.

4.3 – Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

4.4 – Os preços não serão reajustados durante a validade desta Ata.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

5.1 – Será de responsabilidade do FORNECEDOR:

- a) fornecer o objeto deste Edital, de acordo com as especificações exigidas.
- b) fornecer o objeto desta licitação, na forma, nos locais, nos prazos e nos preços estipulados na sua proposta;
- c) prestar garantia pelo período solicitado em cada item conforme sua exigência.
- d) responsabilizar-se por todas as despesas oriundas das entregas bem como de suas eventuais e trocas durante a garantia;
- e) enviar por *e-mail* o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para os endereços eletrônicos **de cada Órgão Participante**;
- f) lançar o atendimento para cada autorização de fornecimento, e inclusão da nota fiscal, no sistema informatizado de controle de execução das atas de registro de preços, “on line”, disponibilizado pelo CIMCATARINA.
- g) acusar o recebimento das Autorizações de Fornecimento, bem como de qualquer outra notificação enviadas por meio eletrônico, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

6.1 – Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao fornecedor em relação as contratações do Órgão Participante as seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Consórcio Intermunicipal Catarinense–CIMCATARINA, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
- c) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6º (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação limitado a 30 (trinta) dias;
- d) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato;
- e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

7.1 – O presente ajuste poderá ser rescindido, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, no caso de inexecução total ou parcial, e pelos demais motivos enumerados no art. 78 da Lei 8666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº. 8.666, de 1993.

8.1.1 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

8.1.2 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá:

- a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido sem aplicação de penalidade; e
- c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

8.1.3 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:

- a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

8.1.4 – Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

9.1 – O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:

- a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) não retirar a nota de empenho e ou autorização de fornecimento de compra no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- d) tiver presentes razões de interesse público;
- e) for declarado inidôneo para licitar ou contratar com o Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA ou com qualquer um dos Municípios Consorciados nos termos do artigo 87, inciso III ou IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;
- f) for impedido de licitar e contratar com o Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA ou qualquer um dos Municípios Consorciados nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002.
- g) não utilizar recursos de tecnologia da informação disponibilizados pelo Consórcio na operacionalização e automatização dos procedimentos de controle da execução do objeto contratual.

9.2 – O cancelamento do registro de preços, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

9.3 – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

- a) por razão de interesse público; ou
- b) a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 – As despesas decorrentes da aquisição, objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão a conta de dotação específica do orçamento do exercício de 2014 e seguintes.

10.2 – O Órgão Participante quando da contratação/empenhamento especificará a classificação orçamentária.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO

11.1 – A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Administrativo Licitatório nº 0029/2014 - CIMCATARINA, Pregão Eletrônico nº 0022/2014 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS Nº 0025/2014 - CIMCATARINA, realizado pelo Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA, Órgão Gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VALIDADE E DA VIGÊNCIA

12.1 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 01 de outubro à 31 de dezembro de 2014.

12.2 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado.

12.2.1 – O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a um ano, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.



Rua Nereu Ramos, 761 1º Andar, Sala 01 – Centro – CEP 89.580-000
www.cimcatarina.sc.gov.br E-mail:cimcatarina@cimcatarina.sc.gov.br
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – Fone (49) 3246-1206

Fraiburgo (SC),/...../ 2014.

ELÓI RÖNNAU
Diretor Executivo do CIMCATARINA
Órgão Gerenciador

Fornecedor

Órgão Participante

Testemunhas:

1ª –

2ª –
